

## Interpellationssvar

Tekniska nämndens ordförande  
Mathias Lindow

Till Kommunfullmäktige

Datum 2021-03-03

### Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S)

#### Sammanfattning

I en interpellation ställer Ann-Christine Furustrand (S) frågor kring det löfte om förstärkt väg med GC till Margretelunds reningsverk

#### Svar

På kommunfullmäktigesammanträdet den 18 maj 2020 när vi tog beslut om framtida avloppsrening för Österåkers kommun tillkom två tilläggsyrkanden som jag utgår ifrån är vad interpellanten frågar efter. De två yrkande var:

*Uppdra åt kommunstyrelsen att inför byggnationer för nytt avloppsreningsverk i Margretelund utreda behovet av förbättringar av trälhavsvägen respektive trottoar och eller GC-väg längs Trälhavsvägen. Utredningarna skall ligga till grund för kommunens budgetbeslut för 2021 och 2022*

*Samt Uppdra åt Österåkersvatten AB att utreda och återkomma till Kommunfullmäktige med en redovisning av en hållbar lösning för transporter till och från Reningsverket i Margretelund, hållbar ur miljö- och hälsoperspektiv för de boende i området*

Både aspekterna är något som projektet ÖVAR har tagit stor hänsyn till och ett mål är att genomföra samt att framtida drift utgår från att ta möjligaste hänsyn till närboende. Första stegen är nu tagna med bland annat att fastighetsbildning kommer ske och sedan behöver ÖVAR tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen upprätta en genomförandeplan och tilldela ansvar. Parallellt lyfts ärendet in i kommunens investeringsbudget för de kommunala åtagande.

Först med kommande beslut och om ÖVAR godkänns i Kommunfullmäktige under våren vet förvaltningen vilka förutsättningar som finns och kan bygga ut efter de förutsättningar som kommer finnas på platsen.



Mathias Lindow  
Ordförande Tekniska nämnden