

Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid Tisdagen den 5 november 2013 kl 18.00-20.00

Plats Viren, plan I, Alceahuset

Närvarande Enligt närvarolista

Utses att justera Jonas Jonsson § 75, 2013-11-08

Sekreterare


Gunilla Enggren

Ordförande


Conny Söderström

Justerande


Jonas Jonsson

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2013-11-11

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2013-11-05

Miljö- och hälsoskyddsenheten


Underskrift

- § 75 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 76 Fastställande av dagordning och närvaro vid sammanträdet
- § 77 Timrarön 1:32, ansökan om tillstånd till enskilt avlopp
- § 78 Avrapportering av tillsynsprojektet: Provtagning på is, dunkvatten samt glass
- § 79 Prästgården 1:11, förbud med vite mot nedkylning av livsmedel
- § 80 Anmälan av delegationsbeslut för september
- § 81 Delgivningsärenden
- § 82 Revidering av delegationsordningar
- § 83 Östanå 1:2, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
- § 84 Skeppsbol 1:69, anmälan om sortering och mellanlagring av avfall
- § 85 Flaxenvik 2:205, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
- § 86 Bolby 1:295, förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
- § 87 Remiss av förslag till riksintresset för friluftsliv Tärnanområdet
- § 88 Månadsuppföljning september
- § 89 Övriga frågor

MHN § 76

Fastställande av dagordning och närvaro vid sammanträde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.
2. Controller Jessica Hagdahl medges närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Det föreligger två extra ärenden, månadsuppföljning för september samt beslut med vite om förbud mot nedkylning av livsmedel, Prästgården 1:11.

Controller Jessica Hagdahl har begärt att få närvara vid sammanträdet för att få inblick i nämndens verksamhet.



MHN § 77

Dnr. 2013.0808-446

Timrarön 1:32

Avslag av ansökan till inrättande av enskilt avlopp på fastigheten

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Med stöd av 2 kap 3, 6, 7 §§ miljöbalken avslås ansökan till att anlägga enskilt avlopp på fastigheten Timrarön 1:32, Österåkers kommun.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.

Ansökan

Ansökan om enskilt avlopp på fastigheten Timrarön 1:32 avser ett minireningsverk av typen Biocleener dimensionerat för ett hushåll med efterföljande rening i form av UV-lampa. Det behandlade avloppsvattnet leds därefter till en dagvattenbrunn för diffus spridning i de övre marklagren med avrinning mot Östersjön.

Inspektion har utförts av miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) 2013-05-02. Fastigheten ligger inom ett samlat fritidshusområde. Topografin är kuperad och jordlagren tunna. Det föreslagna minireningsverket är testat enligt europastandard med godkända resultat. MHE bedömer därmed att anläggningen klarar rening motsvarande hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och utsläppspunkten bedöms godtagbar.

Bakgrund

På Timrarön finns en större gemensam avloppsanläggning avsedd för den nyexploatering som sker på ön men som är dimensionerad för att även den befintliga äldre bebyggelsen, dit aktuell fastighet hör, ska kunna anslutas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden framförde när beslutet till det gemensamma avloppsreningsverket togs 2010 att det var angeläget att dimensionera det gemensamma verket även för fastigheterna i det äldre området då markförutsättningar för rening och bortledning av avloppsvatten är generellt dåliga på ön.

Den totala mängden fastigheter i det nyexploaterade området är 65 och anläggningen i nuvarande utförande har kapacitet för 85 fastigheter (motsvarande 300 pe). Anläggningen är anpassad för att vid behov kunna utökas till 110 hushåll (motsvarande 400 pe). Anläggningen består av ett biologiskt kemiskt reningsverk med efterföljande polering i sandfilter och kalkfilter för att öka reningsgraden och avdöda bakterier i det behandlade avloppsvattnet innan utsläpp i sjöförlagd ledning 300 m ut från strand under språngskiktet. Anläggningen är placerad 125 m från närmaste bostadshus. Kontroll och provtagning regleras i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:14.

På Timrarö finns även ett gemensamt ledningsnät för dricksvatten som försörjs med vatten från den kommunala dricksvattenledningen som är placerad i farleden utanför Timrarö. På den kommunala dricksvattenledningen finns en avsättningspunkt så att vatten kan distribueras till Timrarö. I dagsläget är vattenledningsnätet endast utbyggt i det nyexploaterade området



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

med det finns möjlighet att ansluta även den befintliga äldre bebyggelsen till det gemensamma dricksvattennätet.

Aktuell ansökan är den första om enskilt avlopp på Timrarö sedan den gemensamma avloppsanläggningen togs i bruk.

Skäl för avslag

Den äldre bebyggelsen på Timrarön består av ca 40 fastigheter varav flera bedöms vara i behov av att anlägga nya avlopp eller förbättra befintliga. Vattenförsörjningen i det äldre området sker idag via en gemensam avsaltninganläggning som levererar vatten mellan den 1 april och 1 november och under vintern kan vatten hämtas från två gemensamma brunnar. Tillgången på sött grundvatten bedöms vara begränsad.

För flera fastigheter i det äldre området kommer det att bli mycket svårt att via enskilda avlopp hantera avloppsvattnet inom den egna fastigheten beroende på dåliga markförutsättningar med tunna jordlager i höjddpartierna och lerhaltiga jordar i lägre terräng. Utsläpp av avloppsvatten bedöms därför kunna bli svår att lösa utan att påverka omkringliggande fastigheter.

Om en standardhöjning av vatten och avlopp skulle vara aktuell för samtliga fastigheter bedömer MHE att de finns risk för brist på sött grundvatten samt risk för att förorening av mark- och grundvatten genom utsläpp av avloppsvatten.

Ett minireningsverk är en avloppslösning som bygger på tekniska funktioner och som i hög grad kräver skötsel och kunskap. Av betydelse för att upprätthålla en god funktion och minimera miljöpåverkan från ett reningsverk är driftsäkerheten, tillgång till kunnig driftpersonal, kontinuerlig tillsyn med täta besök, rutiner för skötsel och underhåll samt åtgärder vid driftstörningar. Ett minireningsverk har begränsad möjlighet att reducera innehållet av mikroorganismer. För att få en höggradig rening av bakterier och minimera risken för olägenhet för människors hälsa och miljön behövs en efterpolering. I ett minireningsverk avsett för ett hushåll varierar reningsresultaten beroende på stora variationer i belastning och kvaliteten på skötsel och underhåll.

Vid jämförelse mellan en större avloppsanläggning och en enskild bedöms den större vara mer robust och funktionssäker med stabilare drift och jämnare belastning vilket ger bättre förutsättningar för en hög reningsgrad och relevant provtagning. Den gemensamma anläggningen bedöms även vara bättre lokaliserad med en säkrare utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten.

Den gemensamma anläggningen har ett dokumenterat egenkontrollprogram med instruktioner för skötsel och drift samt provtagning och årlig rapportering till miljö- och hälsoskyddsenheten. På den gemensamma anläggningen ska provtagning ske tre gånger per år avseende BOD, fosfor och kväve. Kontroll av utsläppshalter i en enskild anläggning är svår att genomföra på ett tillförlitligt sätt eftersom utgående halter varierar på grund av stora variationer i flödet.

Trots att en anläggning har fått godkända resultat i en test enligt europastandard är det ingen garanti för att dessa reningsresultat upprätthålls i drift på en fastighet. Mot bakgrund av att det i detta fall finns en alternativ lösning för avloppet som innebär mindre risker för människors hälsa och miljön bedömer miljö- och hälsoskyddsenheten att det är kostnadsmässigt rimligt att

67

fastigheten ansluter sig till den gemensamma anläggningen och att avloppsansökan därför ska avslås.

Det äldre området bör ses i sin helhet så att inte problem uppstår för dricksvatten- eller avloppsförsörjningen vid en höjning av VA-standard. Mot bakgrund av att ett flertal fastigheter på Timrarön bedöms vara i behov av nya avlopp är det en miljömässigt bättre lösning att ansluta till det gemensamma avloppsreningsverket. Om flera fastighetsägare går samman kommer kostnaderna för ledningsdragningen också att bli lägre än för den nu aktuella fastigheten.

Avgift

Avgift enligt gällande fast taxa tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften uppgår till 8000 kronor. Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940) samt Österåkers kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (KF § 218, 2012-12-17). Faktura skickas i separat försändelse.

Expedieras

akt

Bilaga: Anvisningar för överklagande

MHN § 78

Information om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Informationen noteras till protokollet
2. Rapporten ska ligga till grund för extern information om nämndens tillsyn.

Beslutsunderlag

Sofia Nöjd informerar om provtagning av is, mjukglass och dricksvatten i dunk.

67

MHN § 79

Dnr. 2013.2104-460

Prästgården 1:11, Anstalten i Österåker Förbud med vite mot nedkylning av livsmedel

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Kriminalvården Österåker, org 202100-0225, förbjuds, omedelbart från delgivningsdagen, att vid livsmedelsanläggningen centralköket Anstalten i Österåker kyla ned livsmedel.
2. Förbudet gäller till dess att adekvata rutiner, som säkerställer att livsmedel så fort som möjligt kyls ned till en temperatur som inte medför att hälsorisk uppstår, införts och godtagits av miljö- och hälsoskydds enheten.
3. Förbudet är förenat med ett vite om 100 000 kronor.
4. Beslutet gäller även om det överklagas.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.

Sammanfattning

Centralköket vid Anstalten i Österåker har nedkylning av livsmedel. Vid kontroll konstaterades att nedkylningen inte var säker ur livsmedelssynpunkt då det utifrån verksamhetens rutiner och dokumentation inte kunde säkerställas att livsmedel som kyls kommer ner i temperatur tillräckligt snabbt.

Med anledning av detta förbjöd miljö- och hälsoskydds enheten den 30 september 2013, via delegation, verksamheten att kyla ned livsmedel till dess att adekvata rutiner, som säkerställer att livsmedel så fort som möjligt kyls ned till en temperatur som inte medför att hälsorisk uppstår, införts och godtagits av miljö- och hälsoskydds enheten. Beslutet delgavs den 2 oktober 2013.

Vid uppföljande kontroll den 5 november 2013 konstaterades att förbud mot nedkylning inte följs och det fortfarande inte gick att säkerställa att kylkedjan upprätthålls. Miljö- och hälsoskydds enheten bedömer att nedkylning i verksamheten innebär att livsmedelssäkerheten äventyras.

Expedieras

Anstalten Österåker, Box 568, 184 25 Åkersberga, akt

Bilaga: Anvisningar för överklagande

MHN § 80

Dnr. 2013.0313-002

Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Sammanfattning

Beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning ska redovisas till nämnden närmast kommande sammanträde. I bilaga finns delegationsbeslut förtecknade som är fattade under september 2013.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut september 2013

Expedieras

akt



Delegationsbeslut inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Period: September 2013

Diarieår	Diarienumr	Datum	Fastighetsbeteckning	Handläggare
Punkt A 4.1 och 4.2 Beslut om enskilt avlopp				
2013	2010	2013-09-18	BODA 1:26, östra huset	AE
2013	2010	2013-09-18	BODA 1:26, västra huset	AE
2013	1886	2013-09-11	BOLBY 18:46	AE
2013	2055	2013-09-30	BOLBY 2:212	AE
2013	1681	2013-09-30	BREVIK 1:112	MA
2013	2010	2013-09-18	DRAGBODA 1:12	KL
2013	1829	2013-09-26	DYVIK 46:36	RL
2013	2080	2013-09-24	HJÄLMSÄTTRA 1:8	AE
2013	1731	2013-09-18	HÄRSBACKA 1:32	RL
2013	1941	2013-09-02	HÄRSBACKA 1:8	AE
2010	2000	2013-09-06	HÄSTEDE 2:32	AE
2013	2013	2013-09-30	INNEBY 3:4	AE
2013	1830	2013-09-18	LERVIK 1:118	AE
2013	2012	2013-09-17	LERVIK 1:174	AE
2013	1885	2013-09-04	MELLANSJÖ 2:6	AE
2013	2071	2013-09-30	RAMSMORA 1:37	AE
2013	2038	2013-09-24	TILLEMORA 1:24	AE
2013	2043	2013-09-18	VÄSTANBERG 1:4	RL
2013	2048	2013-09-18	VÄSTANBERG 1:42	RL
2013	0992	2013-09-18	ÄNGSVIK 1:2	AE
2013	1863	2013-09-02	ÄTTARÖ 1:107	MA
Punkt A 4.6 Beslut om annan toalett än vattentoalett				
2013	1758	2013-09-09	RYDBOHOLM 2:1	RL
Punkt A 4.9 Beslut om grundvattentäkt				
2013	2014	2013-09-16	INNEBY 3:4	AE
2013	1936	2013-09-02	LERVIK 1:166	AE
2013	1929	2013-09-04	LERVIK 1:236	AE
2013	1993	2013-09-16	MARUM 1:24	AE
Punkt A 4.10 Beslut i tillsynsärende hälsoskydd övrigt				
2011	0383	2013-09-09	BERGA 6:162, Österåkers gymnasium, yttr till Lst	GE
2013	1770	2013-09-10	Berga 6:222, klagomål på träd-ingen åtgärd	CE
2013	1918	2013-09-17	BERGA 6:229, föreläggande tvättställ	CE
2013	0877	2013-09-10	ÖVERSÄTTRA 1:350, klagomål på bin-ingen åtgärd	CE
Punkt A 4.11 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten				
2013	0346	2013-09-26	BAMMARBODA 1:48	AE
2013	1843	2013-09-10	BREVIK 1:141	MA
2013	0554	2013-09-10	DYVIK 30:1	AE

Punkt A 4.12

2013 2006
 2013 2035
 2013 2145
 2013 1927
 2013 2016
 2013 2073
 2013 2034
 2013 2106
 2013 2127
 2013 2081
 2013 1998
 2013 2033
 2013 2096

Beslut om bergvärmeanläggning

2013-09-12 HAGALUND 1:7
 2013-09-19 HUSBY 3:34
 2013-09-30 HUSBY 3:43
 2013-09-02 MARGRETELUND 16:153
 2013-09-16 NORRÖ 2:128
 2013-09-23 SKÅNSTA 2:23
 2013-09-18 SKÅNSTA 2:9
 2013-09-27 SVINNINGE 3:57
 2013-09-27 SÖRA 1:31
 2013-09-26 TUNA 3:38
 2013-09-12 TUNA 3:92
 2013-09-18 TÄLJÖ 2:59
 2013-09-27 ÅKERSTORP 56:1

Handläggare

AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE
 AE

Punkt A 4.15

2013 2024
 2013 2079
 2013 2079
 2013 2079
 2013 1904
 2012 1765
 2013 1219

Beslut i tillsynsärende miljöskydd övrigt

2013-09-24 RYDBOHOLM 2:1, Ullna Golf-bekämpningsmedel
 2013-09-25 RYDBOHOLM 2:1, Ullna Golf-bekämpningsmedel
 2013-09-25 RYDBOHOLM 2:1, Ullna Golf-bekämpningsmedel
 2013-09-25 RYDBOHOLM 2:1, Ullna Golf-bekämpningsmedel
 2013-09-02 SKEPPSBOL 1:69, Brännbacken
 2013-09-26 SKOGS-YTTERBY 1:3, uppgifter om väg
 2013-09-26 SÄBY 2:25, uppgifter om drivmedelsanläggning

Handläggare

MA
 MA
 MA
 MA
 KL
 KL
 MF

Punkt A 4.20

2011 0469
 2013 2042
 2013 1931
 2013 1496
 2013 1921
 2013 1930
 2013 2146
 2013 1845
 2013 1586
 2013 2001
 2013 1881
 2013 1950
 2013 1968

Remissyttrande bygglov

2013-09-18 BODA 1:26
 2013-09-19 BOLBY 1:125
 2013-09-06 BREVIK 2:32
 2013-09-02 DYVIK 53:1
 2013-09-10 GRINDMOSSAN 1:17
 2013-09-04 HUMMELMORA 1:147
 2013-09-30 LILLNÄSET 1:3
 2013-09-04 NOLVIK 1:9
 2013-09-05 SINGÖ 14:10
 2013-09-24 SJÖKARBY 1:77
 2013-09-26 Täljö 2:82
 2013-09-10 VÄSBYSTRAND 1:24
 2013-09-05 ÄLGÖN 1:67

Handläggare

AE
 AE
 AE
 AE
 RL
 AE
 AE
 AE
 AE
 GE
 AE
 AE
 AE

Punkt A 6.1

2013 1874
 2013 2051
 2013 1875
 2013 1876
 2013 1877

Yttrande till länsstyrelsen ang vattenverksamhet

2013-09-09 BREVIK 1:186
 2013-09-19 MARGRETELUND 16:1
 2013-09-09 SVINNINGE 3:13
 2013-09-09 TUNA 10:13
 2013-09-09 VÄSTRA LAGNÖ 1:6

Handläggare

MA
 MA
 MA
 MA
 MA

Punkt A 9.1

2013 1867
 2013 1900
 2013 1939

Beslut om hushållskompost

2013-09-09 BETSÖ 1:69
 2013-09-09 EDÖ 1:115
 2013-09-09 ÖRSÖ 1:81

Handläggare

RL
 RL
 RL

Punkt A 10.1		Beslut om tillsynsavgift miljöskydd	Handläggare
2013	1810	2013-09-03 BOLBY 18:69	MF
2013	1932	2013-09-12 MELLANSJÖ 2:1, vindkraftverk	KL
2013	2079	2013-09-25 RYDBOHOLM 2:1	MA
2010	2462	2013-09-13 SMEDBT 13:1, 19:4, 19:5, 19:6	MF
2013	1219	2013-09-26 SÄBY 2:25	MF

Punkt A 10.1		Beslut om tillsynsavgift, hälsoskydd	Handläggare
2013	1864	2013-09-19 HACKSTA 1:72	CE

Punkt B 2.1		Beslut om förelägganden, förbud och andra åtgärder	Handläggare
2013	1975	2013-09-06 BERGA 11:47, Smörkransen, förbud mot nedkylning	CE
2013	2084	2013-09-24 BERGA 6:35, Hackstaskolan, förbud mot nedkylning	CE
2013	2104	2013-09-26 PRÄSTGÅRDEN 1:11, Kriminalvården, förbud mot ne	CE
2013	1976	2013-09-09 ÅKERSTORP 31:220, Alma Thai, föreläggande åtgär	LL

Punkt B 4.4		Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Handläggare
2013	2089	2013-09-24 RUNÖ 7:110, OKQ8	LL
2013	2094	2013-09-30 Runö 7:163, Fredsbergsskolan	CE
2013	1983	2013-09-09 SMEDBY 19:291, Smedbygården	LL
2013	1954	2013-09-04 TUNA 4:138, Tuna förskola	CE
2013	1556	2013-09-09 ÅKERSTORP 31:220, Pizzeria Mozarella	LL
2013	1985	2013-09-09 ÅKERSTORP 31:220, Naturbageriet Sattva	LL
2013	2098	2013-09-26 ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:107, Åsättra Grill och restauranç	LL
2013	2099	2013-09-26 ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:107, dricksvatten	

Punkt G 1.1		Prövning av om överklagande inkommit i rätt tid	Handläggare
2013	1770	2013-09-19 BERGA 6:222, klagomål på träd	CE

Punkt G 5.1		Beslut om flyttning av fordon i vissa fall	Handläggare
2013	0064	2013-09-16 7 bilar	AE
		2013-09-19 1 bil	AE

Alkohollagen pkt 30		Beslut om avskrivning av ärende	Handläggare
2012	1794	2013-09-05 SVINNINGE 7:163	RM

b d.

MHN § 81

MHN § 68

Delgivningsärenden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delgivningarna noteras till protokollet.

MHN § 82

Dnr. 2012.2170-002

Revidering av delegationsordningar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

De reviderade delegationsordningarna godkänns.

Sammanfattning

Två nya delegationer till chef föreslås. Det är yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstolen över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet samt yttrande till länsstyrelse i anmälningssärende angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. Det kan också handla om yttrande över överklagningar av beslut.

I de fall tiden för yttrande är kort, ett nämndsammanträde kan inte inväntas, och det rör frågor som inte är av stor betydelse ska ett svar med stöd av delegation vara möjligt. Denna delegation kommer att användas sällan, det normala ska vara att nämnden lämnar den typen av yttranden.

Inom alkohollagen avser delegationen avskrivning av ansökan och tillsynsärende.

Beslutsunderlag

Utdrag ur delegationsordning för miljöbalk respektive alkohollag

Expedieras

akt

6 7
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

A. 4 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Reviderad MHN § 82, 2013-11-05

Yttranden

				Handläggare
4.17	Avge yttrande till mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet			Handläggare
4.18	Ingen ändring			Handläggare
4.19	Ingen ändring			Handläggare
4.20	Ingen ändring			Handläggare
4.21	Avge yttrande till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.		Enstaka bostadshus och enklare verks. Flerbostads-och grupphus och större verks Delegationen ska användas restriktivt, normalt ska nämnden fatta sådana beslut	MH-chef MH-chef
4.22	Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningssärande angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet.		Delegationen ska användas restriktivt, normalt ska nämnden fatta sådana beslut	MH-chef

6 2

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning för alkoholärenden

Reviderad MHN § 82, 2013-11-05

Ärende Tillståndsärenden	Lagrum	Anmärkning	Delegat
16. Beslut om avskrivning av ärende på sökandens begäran			Alkoholhand
Ärende Tillsynsärenden	Lagrum	Anmärkning	Delegat
30. Beslut om avskrivning av tillsynsärende		Avskrivning sker när det efter utredning kan konstateras att det inte föreligger grund för meddelande av administrativ åtgärd.	MH-chef

Handwritten signature

MHN § 83

Dnr. 2013.2234-702

Östanå 1:2

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker;
Östanå livs AB med serveringsstället Östanå Sjöökrog

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Östanå Livs AB:s, 556460-8726, ansökan om stadigvarande serveringstillstånd avseende starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Östanå Sjöökrog, Grönborgsvägen 30, 184 93 Åkersberga bifalls.
2. Serveringstillståndet gäller från och med den 6 december 2013.
3. Serveringstiden inomhus bestäms vara från klockan 11.00 till klockan 01.00 alla dagar året runt.
4. Serveringstiden utomhus på uteservering bestäms vara från klockan 11.00 till klockan 23.00 alla dagar året runt.
5. Som villkor föreskrivs att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 23.30.

Sammanfattning

Östanå Livs AB har ansökt om att få servera alkoholdrycker inomhus från 11.00 till 01.00 samt utomhus från klockan 11.00 till 23.00. Sökt serveringstid utomhus är inte i linje med Österåkers riktlinjer för serveringstider utomhus. Tillståndsmyndigheten har dock att göra en bedömning i varje enskilt fall och kan således inte enbart neka sökt serveringstid med hänvisning till kommunens riktlinjer. Detta gäller när den sökta serveringstiden är inom den så kallade normaltiden enligt alkohollagen.

Polisen har inga invändningar mot sökt serveringstid och tillstyrker ansökan i dess helhet. Det har inte inkommit några klagomål under det år som verksamheten bedrivits med alkoholserving, verksamhetens läge inte är störningskänsligt. Vid en samlad bedömning menar miljö- och hälsoskyddsnämnden därför att det inte föreligger några hinder att bifalla ansökan i dess helhet.

Expedieras

Östanå Livs AB, Losjövägen 9, 184 93 Åkersberga
Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för social utveckling, Box 22067, 104 22 Stockholm
Folkhälsoinstitutet, Tillsynsavdelningen, 831 40 Östersund
Närpolisen Åkersberga, Box 622, 184 27 Åkersberga
akt



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

MHN § 84

Dnr. 2013.1290-427

SKEPPSBOL 1:69

Anmälan om sortering och mellanlagring av annat avfall än farligt avfall**Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut**

Med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 2-7 § förelägger Miljö- och hälsoskyddsnämnden BRÅAB att vidta följande skyddsåtgärder:

1. Verksamheten får bedrivas vardagar kl 07.00-18.00.
2. Buller från verksamheten inklusive transporter ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider 50 dBA (avser vardagar dagtid kl 07-18)
3. Mellanlagring och sortering ska ske på hårdgjord yta.
4. Transportvägar och sorteringsytan ska regelbundet städas så att nedskräpning av omgivningen inte sker.
5. Vatten från sorteringsplattan ska avledas via deponins lakvattennät. Det ska finnas möjlighet att kontrollera dagvattnets kvalitet och mängd.
6. Invägning och journalföring ska ske på ett tydligt sätt som möjliggör uppföljning av sorteringsverksamheten. Resultaten av egenkontrollen och journalföring ska redovisas årligen.
7. Avfallet får inte innehålla hushållsavfall eller farligt avfall.
8. Förändringar av driften/verksamheten ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden
9. Om olägenheter och störningar från verksamheten uppkommer kan ytterligare skyddsåtgärder eller förbud meddelas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker beslutar också att ta ut en avgift på 4 000 kr för nedlagd handläggningstid. Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940) samt 218 § i Österåkers kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan beslutades av fullmäktige 2012-12-17. Taxan för nedlagd tid är för närvarande 1000 kr per timme. Faktura skickas separat.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.



Sammanfattning

BRÅAB har lämnat in en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och om fortsatt verksamhet med sortering och mellanlagring av bygg och industriavfall på Brännbackens avfallsanläggning. Likvärdig verksamhet har bedrivits på platsen sedan 2006.

Sorteringsverksamhet ska bedrivas dagtid på vardagar mellan kl 07-18. Inga klagomål har inkommit på befintlig verksamhet. Verksamheten kommer att utökas med större mängd sorterat material (10 000 ton jämfört med 9 000 ton) samt större mängd mellanlagrad mängd (500 ton jämfört med 100 ton).

Avfallet kommer att sorteras i fraktioner som efterfrågas av förbränningsanläggningar och återvinningsanläggningar. Den planerade verksamheten innebär att företagens avfall kan sorteras och omlastas i rätt fraktioner inom kommunen innan transport sker till respektive behandlingsanläggning. Sorteringen kommer att ske med bästa möjliga teknik beroende på materialets beskaffenhet.

Verksamheten ska bedrivas på befintlig sorteringsplatta som används för verksamheten idag. Betongplattan är ansluten till befintligt lakvattensystem och lakvatten samlas upp i utjämningsmagasinet innan det leds till Margretelunds reningsverk. I framtiden kan denna hantering komma att ändras och vid behov får dagvattnet från betongplattan då tas omhand på ett annat sätt. Under nuvarande förhållanden bedöms dock denna lösning vara tillfredställande.

Expedieras

Brännbacken Återvinning AB, Högbytorp, 197 93 Bro
Akt

Bilaga: Anvisning för överklagande



MHN § 85

Dnr. 2010.1536-446

FLAXENVIK 2:205

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ samt med hänvisning till 9 kap 3 och 7 §§ Miljöbalken samt med vite om 50 000 kr vardera förbjuds

att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått av Miljö- och hälsoskyddsnämnden godtagbar rening på och i anslutning till fastigheten Flaxenvik 2:205 i Österåkers kommun efter 2014-08-05.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.

Sammanfattning

2011-12-15 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden, via delegation, om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Beslutet om förbud var utformat så att det började gälla först efter 12 månader för att ägaren till fastigheten skulle ges rimlig tid att vidta lämpliga åtgärder. På fastigheten finns en permanentbostad med avlopp för WC + BDT (bad, disk och tvätt) i form av slamavskiljare och efterföljande infiltration. Vid inspektion kunde konstateras att avloppet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt eftersom infiltrationen är igensatt med slam.

Vid en uppföljande inspektion 2013-07-25 kunde konstateras att det fortfarande stod slam upp till marknivå i infiltrationsbädden.

Ifrågavarande utsläpp utgörs av avloppsvatten från WC och BDT. Den främsta föroreningen i sådant avloppsvatten utgörs av patogena mikroorganismer samt fosfor och kväve. Patogena mikroorganismer kan riskera att förorena närliggande dricksvattenbrunnar. Fosfor och kväve bidrar till övergödningen av Östersjön.

Fortsatt användning av avloppet bedöms kunna medföra risk för olägenhet för människors hälsa och miljö enligt miljöbalken.

Att upphöra med utsläpp av avloppsvatten eller alternativt åtgärda bristerna i avloppet på lämpligt sätt bedöms som rimligt enligt 2 kap 7 § miljöbalken. Ändringar av befintligt avlopp kan vara anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Innan några åtgärder vidtas ska därför miljö- och hälsoskyddsenheten kontaktas för att bedöma vad som krävs.

Expedieras

akt

Bilaga: Anvisning för överklagande



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

MHN § 86

Dnr. 2013.1484-446

BOLBY 1:295

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ samt med hänvisning till 9 kap 3 och 7 §§ Miljöbalken samt med vite om 100 000 kr förbjuds att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått av Miljö- och hälsoskyddsnämnden godtagbar rening på och i anslutning till fastigheten Bolby 1:295 i Österåkers kommun efter 2014-08-05.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.

Sammanfattning

2011-12-19 beslutade MHN om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Beslutet om förbud var utformat så att det började gälla först efter 18 månader för att ägaren till fastigheten skulle ges rimlig tid att vidta lämpliga åtgärder.

På fastigheten finns en permanentbostad med avlopp för WC + BDT (bad, disk och tvätt) i form av en slamavskiljare. Efter slamavskiljaren leds avloppsvattnet troligen till en enklare infiltrationsbrunn eller möjligen ett täckdike. Avloppet är gammalt och bedöms inte uppfylla dagens krav på rening.

Vid en uppföljande inspektion 2013-09-03 kunde konstateras att avloppet fortfarande användes.

Den främsta föroreningen i sådant avloppsvatten utgörs av patogena mikroorganismer samt fosfor och kväve. Patogena mikroorganismer kan riskera att förorena närliggande dricksvattenbrunnar. Fosfor och kväve bidrar till övergödningen av Östersjön. Fortsatt användning av avloppet bedöms kunna medföra risk för olägenhet för människors hälsa och miljö enligt miljöbalken.

Att upphöra med utsläpp av avloppsvatten eller alternativt anlägga ett nytt godtagbart avlopp bedöms som rimligt enligt 2 kap 7 § miljöbalken. För att anlägga nytt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Expedieras

akt

Bilaga: Anvisning för överklagande

MHN § 87

Dnr. 2013/0318-219

Förslag till riksintressen för friluftsliv, remissyttrande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Förvaltningens slutsatser utgör Österåkers kommuns ställningstagande avseende remiss av förslag till riksintressen för friluftsliv.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har för yttrande översänt förslag på ändringar av riksintressena för friluftsliv. Förslaget innebär bl.a. att riksintresset F3 ÖssebyGarn-Roslagskulla byter namn till Tärnanområdet samt att området minskar med cirka två tredjedelar. För riksintresse F4 Bogesund innebär förändringarna en liten minskning till ytan med ett tillbakadragande främst från områden norr om väg 274. För riksintressena F1 och F2 Stockholms skärgård yttre- och mellersta del innebär förslaget inga större förändringar för Österåkers kommun.

Förvaltningens slutsatser

Angående Riksintresse (F3) Tärnanområdet (ÖssebyGarn Roslagskulla)

Österåkers kommun anser att Riksintresse F3 fortfarande har kvaliteter som sammanfaller väl med Naturvårdsverkets stödskriterier, Stockholmsregionens grönstruktur och beaktande av tätortsnära natur. Länsstyrelsens minskning av riksintresse F3 bedöms vara för snäv och kommunen motiverar en alternativ dragning av riksintresset.

Tärnanområdet utgörs idag till stora delar av Angarnskilens värdekärna och är en del av Stockholms regionala grönstruktur. Området ligger i utkanten av grönstrukturens tätare kilstråk och är därför idag inte lika tillgängligt som de inre delarna av kilarna. Beslutet om avgränsning för riksintressena bör grundas på dagens situation likväl som ur ett längre tidsperspektiv där Stockholmsregionen är än mer förtätad och utbyggt. Österåker, Vallentuna och Norrtälje kommuner utgör ytterkranskommuner där bostadsutvecklingen ännu inte är lika utbredd som för de inre kranskommunerna. I takt med att Stockholmsregionen växer kommer även besökstrycket förväntas öka till dessa delar av Stockholms gröna kilar.

Det är även viktigt att riksintressena kan erbjuda en mångfald av upplevelsevärden.

Tärnanområdet utgörs av ett mosaikartat skogslandskap med värdefulla, skogar, hagmarker, sjöar och vattendrag. Områdets sjöar präglar området med de oexploaterade stränderna och sjöarnas och vattendragens goda ekologiska status. Dessa värden är en stor tillgång för friluftslivet, unika för regionen, som inte återfinns i de inre delarna av Stockholms regionala grönstruktur.

Roslagsleden är ännu en tillgång för området och är en viktig del för områdets tillgänglighet. Från Domaruddens friluftsanläggning kan man via vandringsleden nå områdets inre delar mot Bromseby och Tärnan. Från Domarudden går Roslagsleden leden även vidare norrut mot Vira bruk med höga kulturhistoriska värden. För friluftslivet är Roslagsledens sträckning mellan Domarudden och Vira bruk en viktig etapp där båda målpunkterna har en väl utvecklad service och tillgänglighet för dagsvandringar.

En ytterligare aspekt ligger i att flertalet sjöar i området har ett utvidgat strandskydd. En av motiveringarna till ett utvidgat strandskydd är riksintressen. Försvinner riksintresset för vissa sjöar försvagas även motivet till ett utvidgat strandskydd. I ett område som Tärnan med höga limnologiska värden och värden för det rörliga friluftslivet är det viktigt att fortsatt beakta både strandskydd och avrinningsområdet som helhet då dessa värden till viss del vilar på varandra.

Med utgångspunkt från ovan nämnda motiveringar föreslås att avgränsningen av F3 bättre korrelerar med Roslagsledens sträckning, utvidgat strandskydd, Loåns avrinningsområde samt Angarnkilens värdekärna. Se bilaga 1.

Angående Riksintresse F4 Bogesund

Österåkers kommun anser att Länsstyrelsen bör beakta ifall riksintresse F4 bör förlängas vidare mot Fågelnäs och Sandviken. Detta för att tydliggöra en koppling mot Hägernäs och Arninge till ett idag relativt isolerat Bogesundsland. En utvidgning nordväst skulle även stärka motiven till att överbrygga barriäreffekterna från E18 och stärka ett svagt samband i Stockholms regionala grönstruktur.

Med Länsstyrelsens förslag försvinner riksintresset över Bogesunds norra strand vid Ladvik och Nibble. Området utgörs idag av en obruten strandzon i stor kontrast mot Skåvsjöholmssundets norra ianspråkta stränder med villabebyggelse. Trots att strandområdet är avskuret av väg 274 vill Österåkers kommun poängtera dess värde, främst för friluftaktiviteter kopplat till vatten så som kajakpaddling och fiske. Området har idag ett utvidgat strandskydd vars motiv försvagas med Länsstyrelsens förslag.

Angående Riksintresse F1 och F2 Stockholms skärgård yttre- och mellersta del

Österåkers kommun har inga synpunkter på Länsstyrelsens förslag på justerade gränser.

Beslutsunderlag

Karta över Tärnanområdet.

Socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande som Miljöpartiet ansluter sig till.


Expedieras

Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för naturvård, Boc 22067, 104 22 Stockholm
Plan- och exploateringsenheten, Märten Pehrsson
Akt

Bilaga: Särskilt yttrande från S och Mp



**Tärnanområdet
Alternativ avgränsning till remiss av
förslag till riksintressen för friluftslivet**



Teckenförklaring

- Loans avrinningsområde
- Förslag_RK_friluft
- Strandskydd
- Vandringstled
- Kommungräns




Åkersberga 2013 11 03

Yttrande till protokollet: Remiss av förslag till riksintresse för friluftsliv

Dessa områden är värdefulla och ska ha ett högt skyddsvärde.

Att det är viktigt att de värdefulla berörda områdena får bevaras och ges det skydd som krävs för att även dessa områden ska finnas kvar för framtida generationer.



För Socialdemokraterna Eva Börjesson Nordin

För Miljöpartiet: 
(Jonas Johansson)

Bo Lundin

MHN § 88

Dnr. 2012.1138-012

Månadsuppföljning januari-september 2013

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per september 2013 och prognos per den 31 december 2013 godkänns.

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på ca + 36 tkr.

Intäkterna är ca 434 tkr lägre vilket till stor del kan förklaras med att 40 färre avloppsansökningar har inkommit än vad som budgeterats för perioden.

Kostnaderna är ca 470 tkr lägre främst beroende att några handläggare tillfälligt har lägre tjänstgöringsgrad samt på en halv sjukskrivning en månad. Övriga kostnader omfattar allt utom personal-, lokal-, BSA och stabskostnader. Den positiva avvikelsen för perioden beror på att medel för ny version av ärendehanteringssystem, provtagningar och en ev projektanställning ännu inte har tagits i anspråk.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning januari-september 2013

Expedieras

Ekonomienheten, akt



EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER MÅNAD, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Ordförande: Conny Söderström
Förvaltningschef: Sören Karlsson

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				januari - september		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 054	3 904	-150	3 511	3 041	2 625	-415
Övriga intäkter	846	846	0	827	635	616	-19
Summa intäkter	4 900	4 750	-150	4 338	3 675	3 241	-434
- Varav interna intäkter						380	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 834	-6 840	-6	-5 818	-5 126	-4 951	175
Lokalkostnader	-538	-538	0	-562	-403	-403	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 635	-1 635	0	-1 975	-1 226	-1 233	-7
Övriga kostnader	-693	-537	156	-377	-520	-218	302
Summa kostnader	-9 700	-9 550	150	-8 732	-7 275	-6 805	470
- Varav interna kostnader						-1 863	
Verksamhetens nettokostnader	-4 800	-4 800	0	-4 394	-3 600	-3 564	36

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				januari - september		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämnd	-670	-647	23	-604	-503	-431	71
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-468	-354	114	-198	-351	-149	202
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-1 944	-2 094	-150	-2 133	-1 458	-1 909	-450
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-513	-519	-6	-541	-385	-338	47
Tillsyn enl livsmedelslagen	-1 116	-1 098	18	-769	-837	-728	110
Tillsyn enl alkohollagen	-88	-88	0	-148	-66	-10	57
Verksamhetens nettokostnader	-4 800	-4 800	0	-4 394	-3 600	-3 564	36

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfallet per september uppgår till -3 564 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Periodbudgeten är nio tolfte delar av årsbudgeten. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget.

KOMMENTARER TILL PERIODENS UTFALL (jan-sep)

Intäkter

Avvikelsen på intäktssidan är negativ och uppgår till 434 tkr vilket främst kan förklaras med att 40 färre avloppsansökningar har inkommit än under samma period förra året. Intäkter från pågående avloppsinventering motsvarar inte periodbudgeten utan ligger lägre beroende på att fakturering inte har skett för alla besökta fastigheter. För helåret bedöms intäkten bli ca 150 tkr lägre än budgeterat.

Kostnader

Avvikelsen på kostnadssidan är positiv och uppgår till 470 tkr. Det är personalkostnaden som visar en positiv avvikelse som delvis kan förklaras med att några tjänster tillfälligt har lägre tjänstgöringsgrad samt på en månads föräldraledighet. Övriga kostnader omfattar allt utom personal-, lokal-, BSA och stabskostnader. Den positiva avvikelsen för perioden beror på att medel för ny version av ärendehanteringssystem, provtagningar och en ev projektanställning inte har tagits i anspråk. Under hösten kommer 7-8 nya datorer att behöva köpas in för att Windows7 ska kunna installeras. Ärendehanteringssystemet och provtagningar i Åkerströmmen och Smedbyån blir aktuellt först nästa år. Det överskott som uppstår kan täcka intäktsbortfallet.

Verksamhetsområde

Ca 170 fastigheter har besökts inom ramen för årets avloppsinventering. Arbetet med att kartlägga och lägga upp en strategi för arbetet med förorenad mark fortsätter. Planering har skett av tillsyn inom Säby industriområde och på mindre småbåtshamnar.

Inom livsmedelsområdet pågår flera projekt och inom hälsoskyddsområdet sker uppföljning av tidigare tillsynsprojekt.

KOMMENTARER TILL BOKSLUTSPROGNOS

Intäkter

Budgeterad intäkt från taxor och avgifter består till ca hälften av fasta årsavgifter. Övriga intäkter är avgifter för handläggning av olika typer av ansökningar och anmälningar samt från tillsyn som sker av anläggningar som inte är av sådan karaktär att årsavgift är befogad.

För att budgeterad intäkt ska uppnås krävs att planerad tillsyn utförs men också att antalet ansökningar och anmälningar når planerad nivå. Prognosen är 150 tkr lägre än budgeterat.

Kostnader

Till allra största del består bruttokostnaden av personalkostnad. Andra stora poster är lokaler samt behovsstyrd administration (kommunens kostnad för personal, IT, kommunikation och ekonomi).

Verksamhetsområde

Verksamhetsplanen har anpassats till att några tjänster har lägre tjänstgöringsgrad och en vikarie har rekryterats för den som från februari är föräldraledig. En sommarvikarie har arbetat med livsmedelstillsyn.

Målet att inventera minst 200 avlopp bör kunna uppfyllas och övriga projekt bör till största del kunna utföras om inget oförutsett inträffar.

Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Sören Karlsson
T f Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jessica Hagdahl
Controller

MHN § 89

Övriga frågor

- **Möte med Österåkersvattens presidium**
Vid mötet diskuterades frågor rörande avlopp och avfall.
- **Snöupplag**
Nämnden önskar till nästa sammanträde en redovisning av vilka platser som kommunen har för avsikt att använda eller hänvisa till för snöupplag.
- **MHN:s utmaning om stegtävling**
Byggnadsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden har hittills antagit utmaningen.
- **Hästgödseminarium**
Den 3 december anordnas i Alceahuset en kurs i miljövänlig hantering av hästgödsel. Inbjudan har gått till hästhållare i kommunen. Länsstyrelsen bjuder in och deltar tillsammans med Hushållningssällskapet och miljö- och hälsoskydds-enheten.
- **Träff med lokalpressen**
Lokalpressen bjöds in för information om enhetens uppdrag samt för att få information om vad tidningarna finner intressant att skriva om. Syftet är att etablera ett bra samarbete.
- **Julmiddag**
Ordförande föreslår att nämnden äter middag tillsammans i anslutning till sammanträdet den 10 december. Sammanträdet avses börja kl 16 med middag direkt efteråt. Inbjudan till julmiddagen kommer att skickas ut i god tid.

