

Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden


Tid Tisdagen den 24 oktober 18:00 - 19:40

Plats Drängsjön, Alceahuset

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera MHN § 7:1, Jonas Jonsson

Sekreterare


Rolf Larsson

Ordförande


Michaela Haga

Justerande


Jonas Jonsson

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2017-10-30 – 2017-11-21

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2017-10-24

Miljö- och hälsoskydds-enheten


Rolf Larsson

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
C	Michaela Haga, ordförande	X		
M	Pär Lindfors, 1:e vice ordförande	X		
MP	Jonas Jonsson, 2:e vice ordförande	X		
M	Urban Baudin	X		
C	Kristina Lemon	X		
L	Thomas Kjellman	X	§§ 1 – 3a	Dragon Kjell Ivarsson §§ 7:1 - 7:3a
M	Carina Christiansen	-		Bert Niska §§ 7:1 - 7:3a. Dragon Kjell Ivarsson §§ 7:3b-7:11
RP	Hans Hellberg	X		
V	Bo Edlén	X		
S	Tommy Rindevall	X		
S	Eva Börjesson Nordin	X		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	Ej närvarande
M	Dragon Kjell Ivarsson	X		
KD	Kenneth Drake af Hagelsrum	-		
ÖP	Bert Niska	X		
S	Rikard Hervidsson	X		
S	Hans Boström	X		
	Övriga närvarande	Funktion		
	Maria Lindström	miljö- och hälsoskyddschef		
	Rolf Larsson	nämndsekreterare		
	Markus Andersson	miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 7:1 – 7:4		
	Jessica Hagdahl	controller		
	Henrik Cederlund	trafikingenjör, väg- och trafikenheten, §§ 7:1 – 7:3a)		

- § 7:1 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 7:2 Upprop och fastställande av dagordning
- § 7:3 Muntlig information:
a) Skrotbilshanteringen i kommunen, inklusive delegationsbeslut Henrik Cederlund
b) Aktuella detaljplaneärenden Maria Lindström
- § 7:4 Yttrande till Mark- och miljödomstolen över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, vattendom, Käppalatunneln Markus Andersson
- § 7:5 Riktlinjer för alkoholserving Maria Lindström
- § 7:6 Månadsuppföljning, januari-september 2017 Maria Lindström/
Jessica Hagdahl
- § 7:7 Sammanträdesdagar 2018 Maria Lindström/
Rolf Larsson
- § 7:8 Anmälan av delegationsbeslut Maria Lindström
- § 7:9 Kurs och konferens Maria Lindström
- § 7:10 Övriga frågor

MHN § 7:1

Val av justerare

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Jonas Jonsson utses till justerare.

Protokollet justeras den 30 oktober 2017.

Paragraf 7:4 justeras den 24 oktober 2017.

Plats: Miljö- och hälsoskyddsenheten, Alceahuset.

MHN § 7:2

Upprop och fastställande av dagordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Utsänd dagordning fastställs.

Ärende

Till sammanträdet har kallelse med förslag till dagordning och tillhörande handlingar utsänts.

MHN § 7:3

Muntlig information

- a) Henrik Cederlund, trafikingenjör, väg- och trafikenheten, informerar om hanteringen av skrotbilsärenden och felparkerade bilar i kommunen:
- Definition på skrotbil.
 - Hur hanteringen av skrotbilsärenden ägt rum i kommunen tidigare år och hur nuvarande hantering sker.
 - Hanteringen av utlandsregistrerade skrotbilar.
 - Miljövinster med att ta bort bilvrak.
 - Beslut om skrotbilar ska delges MHN.
 - Hanteringen av felparkerade bilar.
- b) Aktuella planärenden – inga ärenden finns att redovisa.
-

Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid Tisdagen den 24 oktober 18:00 -19:40

Plats Drängsjön, Alceahuset

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera MHN § 7:4, Jonas Jonsson

Sekreterare


Rolf Larsson

Ordförande


Michaela Haga

Justerande


Jonas Jonsson

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2017-10-25 – 2017-11-16

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för
protokollet

2017-10-24

Miljö- och hälsoskyddsenheten


Rolf Larsson

MHN § 7:4


Dnr. 2017.1921-419

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Målnummer M 2152-17

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MHN, beslutar att anta miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande, daterat 11 oktober 2017, som sitt yttrande
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Paragrafen justeras 2017-10-24.


.....
Michaela Haga
Ordförande
.....
Jonas Jonsson
Justerare
.....
Rolf Larsson
Sekreterare

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåkers kommun har granskat ansökan om tillstånd om vattenverksamhet för avloppstunneln till Käppala reningsverk och lämnat synpunkter på ansökan. Synpunkterna framgår av miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-11.

Bakgrund

Käppalaförbundet har, till Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, inkommit med en ansökan enligt miljöbalken till utbyggnad av ledningsnätet till Käppala reningsverk. Österåkers kommun har erhållit ansökan genom kungörelse från Nacka Tingsrätt. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 25 september 2017.

Expedieras

Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand (mmd.nacka.avdelning4@dom.se)
Akt

Bilaga

Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2017-10-11



Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Markus Andersson

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2017-10-11
Ärendenr: MHN-2017-1921-419
Fastighetsbeteckning:

Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet

Miljö- och hälsoskydds enhetens yttrande i ansökan om vattenverksamhet för avloppstunnel till Käppala reningsverk

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått en kungörelse från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr M 2152-17, avdelning 3, angående att Käppalaförbundet inkommit med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken om utbyggnad av VA-ledningsnätet till Käppala reningsverk, Lidingö kommun. Utbyggnaden innebär att Margretelund, och Blynäs avloppsreningsverk kan koppla in sig på Käppalas reningsverk.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2017 som sitt yttrande.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan.

Yttrandet/Miljö- och hälsoskydds enhetens bedömning

Miljö- och hälsoskydds enheten har granskat ansökan om tillstånd om vattenverksamhet för avloppstunnel till Käppala reningsverk och lämnar följande synpunkter på ansökan.

Den arbetsväg som vid Täljö planeras att ansluta till Frejvägen kommer att innebära en stor bullerbelastning under relativt lång tid för de boende i området. Om möjligt bör en separat byggvägg som kan minska bullerpåverkan på närliggande fastigheter anläggas på längre avstånd från befintlig bebyggelse. Alternativt bör hårdare bullervillkor än Naturvårdsverkets allmänna råd byggarbetsplatser tillämpas exempelvis Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller.

Det framgår av ansökan att det kommer att behövas en etableringsyta i anslutning till tunnelmynningen vid Svinninge men att platsen ännu inte är fastställd. Det finns i detta område en befintlig etableringsyta som använts vid utbyggnad av det kommunala VA-nätet i området. Då fastigheterna i anslutning till denna etablering under lång tid påverkats av buller, bedömer miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att det är olämpligt att fortsätta nyttja denna plats som etableringsyta men om ingen annan möjlighet finns bör det villkoras i beslutet att naturvårdsverkets riktvärden för industribuller ska gälla då verksamhet pågår så länge att det mer är att betrakta som ett industriområde än en byggarbetsplats.

Tunneldrivningen kommer att ge upphov till stora mängder material. Hanteringen vad gäller krossning och mellanlagring av detta material behöver utredas mer utförligt och ingå i ansökan.

Vid sjökablarnas landfäste vid Svinninge marina finns sulfidlera som riskerar att exponeras vid schaktarbeten och behöver hanteras vid nedläggning av sjökablarna för att inte orsaka förorening. Det finns även ett flertal förorenande verksamheter och förorenad mark i anslutning till Svinninge marina. Hanteringen av massorna i detta område behöver ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten på Österåkers kommun.

Strax söder om Täljö i direkt anslutning till tunneldragningen finns ett MIFO objekt i form av en avfallsdeponi. Det exakta läget på deponin är osäkert men risk finns att länsvattnet kan påverkas av den och extra provtagning bör utföras vid bortledning av länsvattnet från detta område.

Miljökrav på de maskiner som nyttjas i entreprenaden bör ställas som villkor i beslutet. Exempelvis i enlighet med de riktlinjer som trafikverket tagit fram för entreprenader i samarbete med Stockholm Göteborg och Malmö.

Förutsättningar som behöver klargöras i kontrollprogrammet

Följande punkter behöver utredas vidare och tas med i kontrollprogrammet för projektet, för att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön under byggskedet.

- Det behöver fastställas vid vilka grundvattennivåer i Täljö som vatten kommer att behöva börja infiltreras, för att återställa nivåerna och var vattnet ska tas ifrån i detta område. Om länsvattnet nyttjas för infiltrering riskerar det att förorena de enskilda brunnarna i området.
- Det behöver göras en undersökning av dricksvatten- och energibrunnar samt fastigheter inom influensområdet innan arbetet påbörjas för att i efterhand kunna avgöra om tunneldragningen inneburit en negativ påverkan.
- Bullermätningar behöver utföras vid bostäder i Täljö och Svinninge för att säkerställa att bullervillkoren i beslutet hålls.

- Det behövs en provtagning av det länshållningsvatten som uppstår för att kontrollera behovet av rening och lämplig reningsmetod. Mätparametrarna kan behöva variera beroende på förväntad förorening. Detta gäller speciellt om vattnet ska användas för infiltrering för återställning av grundvattennivåer.
- En beskrivning av hur avledningen av länshållningsvatten ska gå till, behöver tas fram för att säkerställa att det inte orsakar problem, exempelvis genom bildande av svallis vintertid, eller orsakar förorening. Vilka reningsanläggningar som ska nyttjas för hantering av länsvatten i de olika områdena behöver förtydligas i kontrollprogrammet.
- Kontinuerlig kontroll av luftfiltret bör utföras vid tunnelns ventilation i Svinninge. Detta för att säkerställa god funktionen och minimal påverkan på boende i närområdet. Hur ofta och vilken typ av kontroll som behöver utföras ska utredas inom ramen för kontrollprogrammet.
- Det behöver utredas vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att grumling minimeras vid arbeten i vatten.
- Det behöver tas fram referensvärden för när siltgardinerna i anslutning till landfästena ska tas bort. Värdena ska fastställas vid en tidpunkt som är representativ för vattenområdet. Syftet med referensvärdena är att kunna avgöra när siltgardinerna ska kunna tas bort utan att påverka omgivande vattenområde på ett orimligt sätt.

Bakgrund


Bakgrunden till ansökan är att avloppsreningsverken i Österåker och Vaxholm inom kort har nått sina respektive kapacitetstak. Syftet är även att säkra en långsiktig bra hantering av avloppsvatten i hela Stockholms nordost-region. Utredningsarbetet inleddes 2003 och 2012 fattade Länsstyrelsen i Stockholms län beslutet att godkänna anslutning av Österåker och Vaxholms avlopp till Käppalaverket.

Projektet omfattar anläggande av sjöledning från Resarö respektive Margretelund till Svinninge. Från Svinninge till Karby i Täby avses en cirka 1,5 mil lång avloppstunnel att anläggas för att i Karby ansluta till befintlig avloppstunnel.

Den 7 juli inkom till Österåkers kommun en kungörelse från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr M 2152-17, avdelning 3, angående att Käppalaförbundet inkommit med ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken om utbyggnad av VA-ledningsnätet till Käppala reningsverk, Lidingö kommun



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef



Markus Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Protokollsutdrag till:

Mark- och miljödomstolen (mmd.nacka.avdelning4@dom.se)




MHN § 7:5

Dnr. 2017.562-702

Reviderade riktlinjer för alkoholserving i Österåkers kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Anta Österåkers riktlinjer för alkoholserving i reviderad form.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF § 6:11, 2017) har uppdragit åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att omarbete Österåkers riktlinjer för alkoholserving (ÖFS 2013:14). Översynen ska bland annat omfatta ett omarbetat förslag avseende serveringstider.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har tagit fram en reviderad version av riktlinjerna. Riktlinjerna har remitterats till Kommunpolisen och Trygg i Österåker.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-19 med bilagor.

Expedieras

Kommunstyrelsen.

Akt.

MHN § 7:6

Dnr. 2016.1450-012

Månadsuppföljning jan - september 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per september 2017 och prognos per 31 december 2017 godkänns.

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på 5 054 tkr vilket innebär ett överskott om 646 tkr.

Intäkterna är 175 tkr lägre än budgeterat för perioden. Kostnaderna är 822 tkr lägre än budgeterat för perioden. Prognosen för helår är i dagsläget att intäkter förväntas bli 200 tkr lägre än budget och kostnader förväntas lämna ett överskott om 550 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-07 med bilagor.

Expedieras

Ekonomienheten.

Akt.



MHN § 7:7

Dnr. 2017.1984-400

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Under 2018 ska Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordinarie sammanträden hållas följande dagar:

23 januari, 20 februari, 24 april, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 11 december

Sammanfattning

Enligt reglementet sammanträder Miljö- och hälsoskyddsnämnden dag och tid som nämnden bestämmer. Årsschemat har diskuterats med presidiet vid ordförandeberedningen den 10 oktober 2017. Sammanträden föreslås äga rum tisdagar kl 18.00. Ordförandeberedningen sker tisdagar kl 15.00, i regel två veckor före sammanträdet.

Kallelsen ska enligt reglementet vara nämnden tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2017-1984-400 med bilaga Årsschema 2018, daterad 2017-10-19.

Kommentarer

Antalet sammanträdesdagar föreslås vara åtta, vilket är samma antal som år 2017. En studiedag planeras i samband med augustisammanträdet för nämndens ledamöter och ersättare.

Expedieras

Kommunkansliet.

Akt.

MHN § 7:8

Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 19 september – 16 oktober 2017.

Expedieras

Akt.

Darienummer	Datum	Rubrik	Ärendemening	Fastighet	Verksamhetsnamn	Gatuadress	Handl
MHN-2017-1975	2017-09-29	Beslut om serveringstillstånd	Anmälan om catering	FINNHAMN 2:1	FINNHAMNS VANDRARHEM	Ångbåtsbyggan	LL
MHN-2017-1883	2017-09-22	Beslut om serveringstillstånd	Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap	HACKSTA 1:53	D&B i Stockholm AB	Hackstavägen 22	CE
MHN-2017-1988	2017-10-03	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift	NÄS 7:3	RUNÖ KURSGÅRD		CTI
MHN-2017-1879	2017-09-21	Remissyttrande till Bygglövsenheten	Remiss från bygglövsenheten	Östra Lagnö 1:27			AE
MHN-2017-1928	2017-09-25	Remissyttrande till bygglövsenheten	Remiss från bygglövsenheten	INGMARSÖ 1:130			AE
MHN-2016-1886	2017-09-29	Remissyttrande till Bygglövsenheten	Remiss från bygglövsenheten	ÖSTER-TRANVIK 1:38			AE
MHN-2017-1880	2017-09-29	Remissyttrande till Bygglövsenheten	Remiss från bygglövsenheten	Marum 1:17			AE
MHN-2017-828	2017-10-04	Remissyttrande till Bygglövsenheten	Remiss från bygglövsenheten	ÄTTARÖ 1:219			AE
MHN-2017-2015	2017-10-11	Remissyttrande till bygglövsenheten	Remiss från bygglövsenheten	MÖRTSUNDA 1:37			AE
MHN-2014-853	2017-09-29	Föreläggande om att utreda buller från förskoleverksamhet	Klagomål på buller från förskolan Montessori	Tuna 3:113	Neptunus förskola	Västra Banvägen 10	2017-10-27 MHC
MHN-2013-2331	2017-09-26	Reviderat beslut om tillstånd att anlägga avlopp	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	TÄLJÖ 1:114		Trygarnsvägen 20	AE
MHN-2016-1081	2017-09-20	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om BDT- och WC-avlopp till reningsverk	DYVIK 53:3		SOLFÄLTSVÄGEN 17 A	AE
MHN-2017-1773	2017-09-19	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	ÅKERS-ÅSÄTTRA 1:107		NYBODAGATAN 1 LGH 1206	AE
MHN-2017-1753	2017-09-22	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	BODA 1:42		Solbergavägen 5 D	AE
MHN-2017-1282	2017-09-25	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	GILLMYRA 1:15		VÄRMDÖVÄGEN 211	AE
MHN-2017-1914	2017-09-25	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	HARMORBY 1:3		ÅNGSBY BROMSEBYVÄGEN 94	AE
MHN-2017-1908	2017-09-26	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	VÄTTERSÖ 1:56		HAMNGATAN 27 A LGH 1201	AE

MHN-2017-1531	2017-09-27	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	BOLBY 2:44	Mjölnarströmsvägen 11	AE
MHN-2017-1738	2017-09-28	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	MARUM 1:117	SVARTÅGATAN 64 LGH 1101	AE
MHN-2017-1737	2017-09-28	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	INNEBY 3:99	ÅMÄNNINGEVÄGEN 54 LGH 0901	AE
MHN-2017-1844	2017-09-29	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	ÖSTER-TRANVIK 1:38	STÅLBOGAVÄGEN 24 LGH 1101	AE
MHN-2017-1939	2017-09-29	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	KÅRNÅS 1:54	ERIKSBERGSGATAN 42 LGH 1401	AE
MHN-2017-1958	2017-09-29	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	VÄSTRA LAGNÖ 1:243	LÖVBRUNNAVÄGEN 35	AE
MHN-2017-956	2017-10-02	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	BERGA 6:93	VALSJÖTORP 4	AE
MHN-2017-1991	2017-10-05	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	GREGERSBODA 1:13	KUMMELNÄSVÄGEN 28	AE
MHN-2017-1941	2017-10-06	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	ÄTTARÖ 1:172	BIRGER JARLSGATAN 122 LGH	AE
MHN-2017-1687	2017-10-16	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	LJUSTERÖ-ÅSÄTTTRA 1:12	KATTFOTVÄGEN 2	AE
MHN-2017-1907	2017-10-16	Tillstånd till enskild avloppsanläggning	Ansökan om tillstånd till enskilt avlopp	FÅGLARÖ 1:119	DALAGATAN 23	MA
MHN-2017-1649	2017-09-20	Beslut om annan toalett än WC	Anmälan toalettsystem	GRUNDEVIK 1:83	TEGNÄRLUNDEN 6 LGH 1503	RL
MHN-2017-1992	2017-10-04	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid installation av bergvärme	Anmälan bergvärmeanläggning	BREVIK 1:89	LERVIKSVÄGEN 1	AE
MHN-2017-561	2017-10-09	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid installation av bergvärme	Anmälan bergvärmeanläggning	DYVIK 53:3	SOLFÄLTSVÄGEN 17 A	AE
MHN-2017-2022	2017-10-12	Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid installation av bergvärme	Anmälan bergvärmeanläggning	ÄTTARÖ 1:210	HÄLSINGEGATAN 41 LGH 1502	AE
MHN-2017-1905	2017-09-22	Svar på anmälan	Anmälan bergvärmeanläggning	SMEDBY 7:2	EKBACKSVÄGEN 48	AE

WSS J.J

MHN-2017-1949	2017-09-29	Svar på anmälan	Anmälan bergvärmeanläggning	EKBACKEN 3:23		EKBACKSVÄGEN 8	AE
MHN-2017-2013	2017-10-11	Svar på anmälan	Anmälan bergvärmeanläggning	HACKSTA 2:58		SKOGSSTJÄRNEVÄGEN 5 B	AE
MHN-2017-2024	2017-10-16	Svar på anmälan	Anmälan bergvärmeanläggning	BERGA 6:312		Nytorpsvägen 52	AE
MHN-2017-1976	2017-10-03	Installation av luftkonditionering	Anmälan om köldmedierapport	Tuna 5:115	Veolia Sverige AB/Telia Sonera		SF
MHN-2016-2368	2017-09-25	Beslut om dispens från bestämmelserna om lagring och lagringskapacitet av stallgödsel	Anmälan miljöfarlig verksamhet	Rydboholm 2:1	Wasatornet AB	Rydboholms Gärd	SF
MHN-2017-1742	2017-09-27	Föreläggande om försiktighetsåtgärder avseende biltvätt	Anmälan miljöfarlig verksamhet	RUNÖ 7:164	KVD Kvarndammen Bilauktioner AB	Rallarvägen 7	MA
MHN-2017-1933	2017-10-02	Beslut om C-verksamhet Ljusterö Jakt och sportskytte klubb utökade öppettider	Information	MÖRTSUNDA 1:2	Ljusterö Jakt & Sportskytteklubb	Box 33	MH
MHN-2017-1694	2017-09-28	Föreläggande om försiktighetsåtgärder avseende upplag av muddermassor	Anmälan miljöfarlig verksamhet	SVINNINGE 1:206		NANTESVÄGEN 54	MA
MHN-2017-1915	2017-09-25	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om enskild grundvattentäkt	NYBODA 1:30		BAMMARBODAVÄGEN 135	AE
MHN-2017-1845	2017-09-25	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om enskild grundvattentäkt	DYVIK 47:1		ENGLBREKTSGATAN 25	AE
MHN-2017-1954	2017-09-29	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om enskild grundvattentäkt	VÄSTRA LAGNÖ 1:243		LÖVBRUNNAVÄGEN 35	AE
MHN-2017-1955	2017-09-29	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om enskild grundvattentäkt	FÅGLARÖ 1:119		DALAGATAN 23	AE

W *J.P.*

MHN-2017-2012	2017-10-11	Föreläggande om försiktighetsåtgärder	Anmälan om enskild grundvattentäkt	UGGLAN 1:64	PÄR LAGERKVIKSTS GATA 34 LGH 1201	AE
MHN-2017-1825	2017-09-28	Yttrande till Länsstyrelsen om vattenverksamhet	Anmälan om vattenverksamhet	SVINNINGE 1:206		MA

Utt

J.P.

MHN § 7:9

Kurs och konferens

MHN och MHE företog en studieresa den 24 oktober till Uppsala Universitets Erken laboratorium och till nybyggnation på tidigare förorenad mark i Norrtälje Hamn.

Informationen om den forskning och kontroll av sjön Erkens vattenkvalitet, omsättning av näringsämnen och andra undersökningar som gjorts var mycket uppskattad av MHN och MHE. Mer information om Erken laboratoriet, se www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet.

Den informationen om saneringen av förorenad mark och nybyggnation, som lämnades av företrädare för Norrtälje kommun och entreprenörer, var informativ och värdefull.



MHN § 7:10

Övrigt

Inga övriga frågor väcktes.



