

Tid Tisdagen den 23 oktober 18:00 -21:00

Plats Drängsjön, Alceahuset

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera MHN § 7:1, Jonas Jonsson

Sekreterare


.....
Mikael Sporsén

Ordförande


.....
Michaela Haga

Justerande


.....
Jonas Jonsson

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2018-10-31 – 2018-11-14

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-23-10

Förvaringsplats för
protokollet

Miljö- och hälsoskyddsenheten


.....
Mikael Sporsén

Dagordning

- § 7:1 Val av justerare samt tid och plats för justering.
- § 7:2 Upprop och fastställande av dagordning.
- § 7:3 Anmälan om jäv.
- § 7:4 Muntlig information:
- a) Redovisning av projekt gällande CLP i leksaker Sara Ottosson
 - b) Information om PFAS i Solbergasjön Maria Lindström
 - c) Information om aktuella detaljplaner Maria Lindström
 - d) Information om anställningstid hos MHE anställda Maria Lindström
- § 7:5 [redacted] Beslut om vitesföreläggande gällande otillåten vattenverksamhet. Markus Andersson
- § 7:6 [redacted] Beslut om vattenverksamhet gällande anläggande av båthamn. Markus Andersson
- § 7:7 Utgår. Markus Andersson
- § 7:8 [redacted] Beslut om vattenverksamhet gällande tillskapande av våtmark. Markus Andersson
- § 7:9 [redacted] Beslut om vattenverksamhet gällande omgrävning av vattendrag, samt beslut om dagvattenanläggning. Markus Andersson
- § 7:10 Utgår. Markus Andersson
- § 7:11 [redacted] Beslut om vattenverksamhet gällande renovering av brygga. Markus Andersson
- § 7:12 Redogörelse från Roslagsvatten om sommarens problem gällande hämtning av avfall. Maria Lindström
- § 7:13 Månadsuppföljning januari- september 2018. Maria Lindström
- § 7:14 Beslut om nya datum för MHN sammanträden för år 2019. Mikael Sporsén
- § 7:15 Redovisning av revisionsrapport och redovisning gällande granskningen av kommunens tillgänglighet och servicenivå. Maria Lindström

- | | | |
|--------|---------------------|-----------------|
| § 7:16 | Delegationsbeslut. | Maria Lindström |
| § 7:17 | Delgivningsbeslut. | Maria Lindström |
| § 7:18 | Kurs och konferens. | Maria Lindström |
| § 7:19 | Övriga frågor. | |

MHN § 7:1

Val av justerare

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Jonas Jonsson utses till justerare.

Protokollet justeras den 26 oktober 2018.

Miljö- och hälsoskydds-enheten, Alceahuset.

MHN § 7:2

Upprop och fastställande av dagordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Paragraf 7:7 och 7:10 stryks från dagordningen.

Ärende

Till sammanträdet har kallelse med förslag till dagordning och tillhörande handlingar utsänts.

MHN § 7:3

Anmälan om jäv

Urban Baudin anmäler sig jävig och deltar ej i beslutsfattandet gällande punkt 5 i dagordningen.

MHN § 7:4**Muntlig information**

- a) Sara Ottosson redovisar om projektet gällande CLP i leksaker.
 - b) Maria Lindström informerar om PFAS i Solbergasjön.
 - c) Maria Lindström informerar om aktuella detaljplaner.
 - d) Maria Lindström redovisar anställningstid hos MHE anställda.
-

MHN § 7:5

Dnr:2018-740-419

Beslut i tillsynsärende gällande otillåtet byggande i vatten.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om att förelägga verksamhetsutövaren [redacted] med personnummer: [redacted] och med adress [redacted], att utföra något av följande alternativ:

- Senast den 31 december 2018 inkomma med en komplett ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen för den brygganläggning som utförts utan tillstånd, eller
- Senast den 31 december 2018 ha rivit ut den aktuella brygganläggningen.

Punkterna ovan är förenade med ett vite om 50 000 kronor.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 14 §§, 2 kap 2-7 §§ 11 kap 9 § miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet, samt 27 kap. 1 § miljöbalken.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga som bifogas beslutet.

Bakgrund

Vid ett klagomål som inkom till Österåkers kommun uppmärksammades att otillåten vattenverksamhet bedrevs på fastigheten [redacted] Åtgärden bestod i byggnation av ett bryggdäck. Bryggdäcket ligger i direkt anslutning till flera andra befintliga bryggor som hör till samma verksamhet och fastighet.

Sammanfattning

Den brygga som anläggs på fastigheten [redacted] bedöms vara en vattenverksamhet enligt 11 kap 2 § p.1 miljöbalken. Då bryggdäcket är kopplat till en hamnanläggning som inte är tillståndsprövad för vattenverksamhet, läggs dock bryggdäcket och den befintliga hamnanläggningen samman och ska provas tillsammans i sin helhet och övergår då gränsen för tillståndsplikt. Detta då den totala ytan av hela verksamheten efter mätning i kommunens karta, blir knappa 5000 kvadratmeter och gränsen för krav på tillstånd för vattenverksamhet, går vid 3000 kvadratmeter. Syftet med denna regel är att inte kunna undvika tillståndsprövning genom att dela upp en mer omfattande verksamhet i flera mindre anmälningspliktiga verksamheter. Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten gör därför bedömningen att anläggningen antingen behöver tillståndsprövas eller rivas.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-11

Bilagor

Karta och foto samt satellitdata.

Expedieras

Sökanden

Akt

MHN § 7:6

Dnr. 2018-83-419

Beslut om vattenverksamhet för tillbyggnad av båthamn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger [REDACTED] SAMFÄLLIGHETSFÖRENING med organisationsnummer [REDACTED] att utföra den anmälda vattenverksamheten med följande försiktighetsåtgärder.

- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan.
- Verksamheten får inte utföras under perioden 1 maj till den 31 augusti
- Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.
- Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
- Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.
- Beslutet gäller i tre år från beslutsdatum.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§ miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet. samt 27 kap. 1 § miljöbalken och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, Justerad av kommunfullmäktige 2017- 11-20, 8.4.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga som bifogas beslutet.

Bakgrund

Ärendet gäller utbyggnad av befintlig brygga med en T-sektion som ska läggas i 45 graders vinkel mot befintlig brygga, enligt bifogad ritning. Bryggan ska bli 21 meter lång och 3 meter bred och T-sektionen som ska fungera som vågbrytare ska bli 21 meter lång och 3 meter bred. Syftet med utökandet är att ge möjlighet för fler båtplatser i föreningen.

Åtgärden är anmälningspliktig enligt 19 § p.3 förordningen om vattenverksamhet

Sammanfattning

Platsen där bryggan ska läggas har inga, hos kommunen dokumenterade naturvärden och omfattas inte heller av fiskeriverkets kartlager BALANCE, som indikerar värdefulla lek- och uppväxtlokaler för fisk. Platsen är kraftigt exponerad för vind och svall. Bottnen sluttar snabbt ut mot djupare vatten och skuggningen som utbyggnaden av bryggan kan orsaka på bottenväxter är obefintligt då det på platsen är för djupt för att solen ska nå botten och platsen är därför inte beväxt. Strandzonen är ofta den mest känsliga platsen och den är redan påverkad av befintlig brygga förlängningen av bryggan kommer inte att ytterligare påverka strandzonen negativt.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-10.

Bilagor

1. karta, situationsplan och satellitbild
2. Yttrande från Flaxenvik 2:39

Expedieras

Sökanden.

Akt.

MHN § 7:7

Utgår. Ärendet har tagits bort från dagordningen.

MHN§ 7:8

Dnr. 2018-365-419



Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Stockholms stad Idrottsförvaltning med organisationsnummer 2120000142 att utföra den anmälda vattenverksamheten med följande försiktighetsåtgärder:
- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan.
- Verksamheten får utföras under perioden 1 maj till den 30 september.
- Verksamheten ska utföras vid låga flöden för att minska påverkan på nedanförliggande recipient.
- Åtgärden ska utföras i enlighet med Trafikverkets yttrande som bifogas detta beslut.
- Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.
- Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
- Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.
- Beslutet gäller i tre år från beslutsdatum.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 6960 kr (6 timmar à 1160 kr). Fakturan betalas internt av kommunens väg- och trafikenhet. 2

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§ miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet. samt 27 kap. 1 § miljöbalken och förordningen om avgifter för provning och tillsyn samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, Justerad av kommunfullmäktige 2017- 11-20, 8.4.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga som bifogas beslutet.

Bakgrund

Stockholms stad idrottsförvaltning har inkommit med en anmälan om vattenverksamhet för att skapa en så kallad gäddfabrik i Dyviksdalbäcken. Anläggandet av våtmarken kommer att innehålla flera delmoment i form av anläggande av en dammvall på ca 140 x 0,9 meter, ett dike för att avleda vatten från att översvämma väg 276 samt uppdämning av Dyviksdalbäcken med en munk. Bäckens ska dämmas upp på våren för att möjliggöra att gäddor stiger upp i ån och leker och sedan ska den tömmas under sommaren då gäddynglen är redo att vandra ut i havet.

Åtgärden är anmälningspliktig enligt 19 § p1 i förordningen om vattenverksamhet.

Sammanfattning

För att få utföra åtgärden krävs att verksamhetsutövaren har rådighet över vattenområdet där den ska utföras. Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller ett avtal med vattenägaren. Sökanden ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de försiktighetsåtgärder som föreskrivits i beslutet följs.

En förutsättning för att vattenverksamheten är anmälningspliktig är att den inte har någon påverkan av betydelse på näraliggande fastigheter och att denna påverkan inte är föremål för tvist (se prop. 2004/05:129 s.72). Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen ska tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om särskild tvångsrätt, ersättning eller inlösen enligt förordningen om vattenverksamhet.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-09

Bilagor

- Remissyttranden Trafikverket 2018-10-03
- Karta, situationsplan, satellitfoto

Expedieras

Sökanden.

Akt.

MHN§ 7:9

Dnr. 2018-891-419

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) förelägger Armada kommunfastigheter AB med organisationsnummer 556791-2596 att utföra den anmälda vattenverksamheten samt dagvattenläggningen med följande försiktighetsåtgärder.

Vattenverksamhet

- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan.
- Innan anläggningsarbetena startas ska meddelande om när arbetena påbörjas skickas till MHN.
- Verksamheten ska utföras vid låga flöden för minsta möjliga grumling av den närliggande Smedbyån.
- Verksamheten får inte utföras under perioden 1 september till den 1 maj för att minimera påverkan på havsöringsleken.
- Beredskap ska finnas för att snabbt kunna lägga ut grumlingskydd vid dikets anslutning till Smedbyån, om tydlig grumling av Smedbyån uppkommer av arbetena.
- Dikets befintliga funktion ska upprätthållas för att inte skada enskilda och allmänna intressen.
- Möjligheten för hästar att passera över diket som leder ut i Smedbyån, nedströms dammen, ska upprätthållas.
- Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.

- Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till MHN.
- Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
- Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan MHN besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.
- Beslutet gäller i tre år från beslutsdatum.

Dagvattenanläggning

- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan.
- Innan anläggningsarbetena startas ska meddelande om när arbetena påbörjas skickas till MHN.
- Dammen ska anläggas så att det finns möjlighet att underhålla den med maskiner.
- Utrymme ska finnas i anslutning till dammen för avvattning av sediment vid rensning.
- I anslutning till utloppet från dagvattendammen ska det finnas en kontrollbrunn med möjlighet till flödesmätning och flödesproportionell provtagning.
- Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas för anläggningstiden. Kontrollprogrammet ska redovisas till MHN senast i samband att byggnationen påbörjas och bör omfatta bland annat kontroll av grumling som kan påverka Smedbyån.
- Ett skriftligt egenkontrollprogram ska finnas för skötsel, underhåll och kontroll av dagvattendammen under drifttiden. Kontrollprogrammet ska redovisas till MHN senast 3 veckor innan anläggningen tas i drift och bör omfatta bland annat kontroll av grumling och provtagning av utgående dagvatten.
- Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.
- Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till MHN.
- Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
- Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan MHN besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.

MHN beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 11 600 kr (10 timmar à 1160 kr). Faktura skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§ miljöbalken, 19 § förordningen om vattenverksamhet och 13 § andra stycket i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 27 kap. 1 § miljöbalken.

Bakgrund

Kommunens fastighetsbolag Armada planerar att bygga ett bolltält på fastigheten Sjökarby 3:1. Åtgärden innebär anmälningar enligt miljöbalken för vattenverksamhet och anläggande av dagvattenanläggning. Detta beslut gäller för båda dessa anmälningar. Omgrävningen av dikesystemet kommer att innebära att delar av diket görs om till täckdike, ny dikesgrävning samt rensning av befintligt dike.

Den anmälda vattenverksamheten är anmälningspliktig enligt 19 § p.7 i förordningen om vattenverksamhet. Anläggande av dagvattenanläggning är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 2 § miljöbalken och är anmälningspliktig enligt 13 § andra stycket i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sammanfattning

Åtgärden bedöms innebära mycket begränsad påverkan på allmänna intressen då det inte innebär en förändring av befintliga dikesflöden utan enbart en omledning av vattnet. Platsen har bedömts ha låga naturvärden och omfattas inte av något markavvattningsföretag. Ytan nyttjas som åkermark och hästhage.

Den tidsbegränsning som villkoras i beslutet syftar till att åtgärden ska utföras vid låga flöden då påverkan på Smedbyån blir mindre samt för att minska påverkan på havsöringsleken som börjar någon gång i september beroende på flöde i Smedbyån.

Åtgärden bedöms inte innebära en större skada, kostnad eller olägenhet än de fördelar som den ger upphov till.

I dagsläget finns möjlighet för hästarna att passera mellan sommarhagen och vinterhagen och det är viktigt att den möjligheten kvarstår då andra lämpliga alternativ saknas. Detta kan kräva att en spång eller liknande behöver anläggas över diket. Det är viktigt att övergången utförs så att den inte begränsar flödet i diket.

För att säkerställa skötsel och underhåll ska förutsättningar finnas för att hela dammen är tillgänglig för underhåll. Det bör finnas möjlighet för åtkomst till dammen med fordon och maskiner samt att det finns utrymme för tillfartsvägar och uppställningsplats för maskiner. Plats bör finnas i anslutning till dammen för att lägga upp och avvattna sediment vid rensning. Ramper behövs och slänterna behöver vara förstärkta för att dammen inte ska köras sönder vid underhållsåtgärder.

Möjlighet till flödesproportionell provtagning och kontroll av utgående vatten ska finnas vid utloppet från dammen. Prov på utgående vatten från dammen ska tas för att kontrollera kvaliteten på utgående dagvatten, efter begäran från tillsynsmyndigheten och i övrigt enligt verksamhetsutövarens egenkontrollprogram.

En bedömning av de beräknade utsläppshalter från dagvattendammen har gjorts med hjälp av jämförande riktvärden från RTK samt riktvärden som tagits fram av Göteborgs stad för utsläpp till känsliga recipienter R2013:10. Utsläpphalterna bedöms ligga inom ramen även för riktvärden från Göteborg, som är striktare än RTK's riktvärden.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15

Bilagor

1. Remissyttranden från Österåkers Sportfiskeklubb
2. Remissyttrande från Skånsta Ryttare
3. Översiktskarta, situationsplan 2018-04-05

Expedieras

Sökanden.

Akt.

§ 7:10

Utgår. Ärendet har tagits bort från dagordningen.

§ 7:11

Dnr. 2018-891-419

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger [redacted] med personnum [redacted] att utföra den anmälda vattenverksamheten med följande försiktighetsåtgärder.
- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan.
- Verksamheten får inte utföras under perioden 1 april till den 31 augusti
- Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon.
- Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
- Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud.
- Beslutet gäller i tre år från beslutsdatum.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 6960 kr (6 timmar à 1160 kr).

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§ miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet. samt 27 kap. 1 § miljöbalken och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, Justerad av kommunfullmäktige 2017- 11-20, 8.4.

Bakgrund

Ärendet gäller byte av den befintliga bryggan till en ny mer stabil variant av betong och den idag rörliga landgången ska göras om till en fast konstruktion. Bryggans storlek kommer inte att utökas utan kommer att vara densamma som tidigare. Måtten på den befintliga bryggan är för den inre delen ca 1,5 x 6 meter och den yttre delen ca 4,5 x 2 meter. Sökanden är inte ensam ägare av fastigheten [redacted] där åtgärden ska utföras, utan det är en gemensamt ägande med flera delägare, inklusive sökanden. Sökanden äger själv angränsande fastighet [redacted]

Sammanfattning

För att få utföra åtgärden krävs att verksamhetsutövaren har rådighet över vattenområdet där den ska utföras. Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller ett avtal med vattenägaren. Sökanden ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de försiktighetsåtgärder som föreskrivits i beslutet följs.

En förutsättning för att vattenverksamheten är anmälningspliktig är att den inte har någon påverkan av betydelse på näraliggande fastigheter och att denna påverkan inte är föremål för tvist (se prop. 2004/05:129 s.72). Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen ska tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om särskild tvångsrätt, ersättning eller inlösen enligt förordningen om vattenverksamhet.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15.

Bilagor

Karta, satellitfoto

Expedieras

Sökanden.

Akt.

MHN§ 7:12

Dnr. 2018-1745-452

Redogörelse för bristfällig avfallshantering sommar 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar Roslagsvattens redogörelse och lägger den till handlingarna.

Bakgrund

Under sommaren 2018 inkom ovanligt många klagomål som avsåg brister i avfallshämtningen till miljö- och hälsoskydds-enheten. Enheten har därför begärt att Roslagsvatten ska inkomma med en redogörelse över sommarens problem samt vilka åtgärder de ha vidtagit för att åtgärda problemen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget tillsynsansvar över avfallshämtningen och kan inte ställa krav på Roslagsvatten avseende detta. Skulle brister i avfallshämtningen leda till stora problem med skadedjur eller lukt kan detta däremot leda till olägenhet för människors hälsa och krav med stöd av miljöbalken ställas.

Sammanfattning

Roslagsvatten har inkommit med en redogörelse över den bristfälliga avfallshandling sommar 2018. Roslagsvattens slutsats är att problemen i huvudsak beror på att det är brist på lastbilschaufförer och därmed särskilt svårt för avfallsentreprenörerna att rekrytera och behålla chaufförer. Bristen på chaufförer ledde till att arbetsledarna fick köra lastbil och därmed fanns det ingen som kunde hantera deras uppgifter med kundkontakt och planering. Ovana förare har dessutom stora problem att hitta och ta sig fram på ett effektivt sätt. Roslagsvatten menar även att vissa problem beror på vägarna inte lever upp till önskad arbetsmiljöstatus vilket ytterligare försvårar framkomligheten och möjligheten att behålla chaufförer.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15.

Bilagor

Redogörelse bristfällig avfallshantering sommar 2018

§ 7:13

Dnr. 2017-1254-012

Månadsuppföljning januari - september 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Månadsuppföljning per september 2018 och helårsprognos 2018 godkänns.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges fortlöpande information om budget och verksamhet i och med att månadsrapporterna redovisas. Förutom ekonomisk rapport innehåller månadsrapporten även en kort uppföljning av verksamheten.

Sammanfattning

Månadsuppföljningen för perioden januari-september visar en nettokostnad på 4 786 tkr, vilket innebär ett överskott för perioden om 1 589 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott om 550 tkr jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-08.

Bilagor

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per september

Expedieras

Akt.

§ 7:14

Plan för sammanträden gällande år 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Årsschema för år 2019. MHN sammanträden samt beredningar godkänns.

Bilagor

Bilaga 1. Årsschema.

Expedieras

Akt.

§ 7:15

Dnr. 2018-10-15

Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport – *Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå* – överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund

- PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att genomföra en granskning avseende kommunens service och tillgänglighet. Revisionsfrågan har avsett om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet för och service mot allmänheten i kommunen.
- PwC bedömer att kommunstyrelsen samt nämnderna delvis bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet för och service mot allmänheten. Bedömningen baseras på granskningens kontrollfrågor enligt nedan:
- Finns aktuella och ändamålsenliga riktlinjer för service och tillgänglighet?
- Finns mål för handläggningstider, svarstider, öppettider etc?
- Genomförs uppföljning på området, och säkerställs en tillräcklig kontroll på utvecklingen?
- Lever nämnderna upp till förvaltningslagens intentioner kring service och tillgänglighet?
- Granskningen omfattar kommunstyrelsen och nämnder från ett övergripande perspektiv, med ett särskilt fokus mot processen för bidragsansökningar från föreningar.

Inom några områden har revisorerna iakttagit brister som de bedömer behöver åtgärdas. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen samt nämnderna att:

1. Målstyrningen samt uppföljningen, utifrån det kommunövergripande inriktningsmålet avseende service och bemötande, utvecklas.
2. En kommunövergripande riktlinje avseende service samt tillgänglighet upprättats och implementeras i verksamheterna för att möjliggöra en god service samt tillgänglighet för kommunmedborgarna
3. Kommunövergripande riktlinjer avseende öppettider upprättas.
4. Kommunövergripande rutiner avseende synpunkshantering upprättas.
5. Genomföra en översyn avseende i vilken utsträckning som tjänstedeklarationerna nyttjas och fungerar på ett bra sätt.

6. Tillse fullgoda rutiner för uppföljning av området.
7. Överväga formalisering via flödesschemat för inkomna frågor samt tydliggörande av ansvarsfördelning mellan och inom förvaltningar.
8. Tillse tillgänglighet via telefon samt meddelande till mottagaren om att e-postmeddelandet mottagits.
9. Överväga att låta genomföra en egen större attitydundersökning till föreningar verksamma i kommunen rörande erfarenheter av kontakt med samt service och bemötande från

Sammanfattning

I de fall revisorernas rekommendationer omfattar Miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll och tillsynsområde avser enheten att följa dessa och göra de utredningar och åtgärder som bedöms behövas.

Beslutsunderlag

Se tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15.

Bilagor

Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå, missiv och rapport

MHN § 7:16

Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delegationsbeslut noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 11 september 2018 till och med den 15 september 2018.

Expedieras

Akt.

 

MHN § 7:17

Delgivningsärenden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delgivningsärenden noteras till protokollet.

MHN § 7:18

Kurs och konferens

Maria Lindström informerar om:

1. Hälsöfrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling.
2. Utbildning för nya nämndledamöter, MSL.
3. Presidiedagar för bygg och miljönämnder.
4. Åkersströmmen. Informationsträff om vattenåtgärder i odlingslandskap.

MHN § 7:19

Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.