

MHN § 5:8

Dnr. 2018.1988-427

Margretelund 16:95

Svar på Roslagspartiets motion om besvärande avloppsstank i Margretelund, Dnr KS 2018/0308

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Anse motionen besvarad i den del som avser investeringsbudget och åtgärdsplan för ledningsnätet då detta hanteras inom ramen för gällande VA-plan för Österåkers kommun, daterad 2019-02-18. Problematik och anpassning av ledningsnätet ingår i den tillsyn av driftansvar och driftsäkerhet som miljö- och hälsoskyddsnämnden utför i enlighet med den tillsynsplan som årligen antas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilken baseras på tillsynsbehovet och tillgängliga resurser för tillsyn.
- Anse motionen besvarad i den del som avser ägandeansvaret då kommunen genom nuvarande organisation redan har beslutat att ansvaret för ledningsnätet ska åligga Österåkersvatten AB/Roslagsvatten AB.
- Anse motionen besvarad i den del som avser tillsyn av Roslagsvattens verksamhet då miljö- och hälsoskyddsnämnden utför tillsyn i enlighet med den tillsynsplan som årligen antas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilken baseras på tillsynsbehovet och tillgängliga resurser för tillsyn.

Sammanfattning

Motionen väcktes av Hans Hellberg (Roslagspartiet) i KF 2018-10-22, KF § 7:23. Motionen har remitterats till bland annat Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunicering

Roslagsvatten AB har inkommit med synpunkter på motionen i skrivelse daterad 2019-01-23.

Kommentarer

Miljö- och hälsoskyddsenheten har utrett motionen utifrån Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde. Miljö- och hälsoskyddsenheten har därför inte gjort någon bedömning utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Länk till kommunens VA-plan och till Styrelsemötesprotokoll från Österåkersvattens AB:s styrelsemöte 2019-06-11 bilägges MHN:s beslut.

A.P. *dukt*

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-20 med bilagor.

Expedieras

Kommunstyrelsen
Roslagspartiet, Hans Hellberg
Akt

Bilaga

1. Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-20 med bilagor.
2. Österåkers kommun VA-plan:
<http://www.osteraker.se/boendemiljo/vattenochavlopp/vaplan.4.1ef37628159176cfe19c547.html>
3. Styrelsemötesprotokoll från Österåkersvattens AB:s styrelsemöte 2019-06-11:
https://roslagsvatten.se/sites/default/files/styrelseprotokoll_osteraker/styrelseprotokoll-osterakervatten190611.pdf

J.P. dett

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsenhetsen
Handläggare: Karin Palmqvist Larsson

Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum: 2019-08-20
Ärendenr: MHN-2018-1988-427

Svar på motion ”Besvärande avloppsstank i Margretelund”

Motionen väcktes av Hans Hellberg (Roslagspartiet) i KF 2018-10-22, KF § 7:23 Miljö- och hälsoskyddsenhetsen ha utrett motionen utifrån Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde. Miljö- och hälsoskyddsenhetsen har inte gjort någon bedömning utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Anse motionen besvarad i den del som avser investeringsbudget och åtgärdsplan för ledningsnätet då detta hanteras inom ramen för gällande VA-plan för Österåkers kommun, daterad 2019-02-18. Problematik och anpassning av ledningsnätet ingår i den tillsyn av driftansvar och driftsäkerhet som miljö- och hälsoskyddsnämnden utför tillsyn i enlighet med den tillsynsplan som årligen antas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilken baseras på tillsynsbehovet och tillgängliga resurser för tillsyn.
- Anse motionen besvarad i den del som avser ägandeansvaret då kommunen genom nuvarande organisation redan har beslutat att ansvaret för ledningsnätet ska åligga Österåkersvatten AB/Roslagsvatten AB.
- Anse motionen besvarad i den del som avser tillsyn av Roslagsvattens verksamhet då miljö- och hälsoskyddsnämnden utför tillsyn i enlighet med den tillsynsplan som årligen antas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilken baseras på tillsynsbehovet och tillgängliga resurser för tillsyn.

Bakgrund

Roslagspartiet har genom Hans Hellberg lämnat in en motion med yrkanden om att kommunen och Roslagsvatten AB upprättar en åtgärdsplan och investeringsbudget för att minska risken för bräddningar och lukt från avloppsledningsnätet i Margretelund. Motionen yrkar även på att kommunen tar ett större ägaransvar för ledningsnätet och inte enbart delegerar ansvaret till Roslagsvatten AB. Motionen yrkar även på att tillsynen av Roslagsvattens verksamhet ska utföras av Miljö- och hälsoskyddsnämnden för att säkerställa en sundare boendemiljö för kommunens invånare.

Kommunicering

Motionen har kommunicerats med Roslagsvatten AB som har inkommit med synpunkter i skrivelse daterad 2019-01-23.

Enhetens slutsatser

Miljö- och hälsoskyddsenhetsen har utrett motionen utifrån Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde. Miljö- och hälsoskyddsenhetsen har därför inte gjort någon bedömning utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv.


Miljö- och hälsoskyddsenhetsen bedömer att den tillsyn som utövas gentemot Roslagsvatten AB, i enlighet med den tillsynsplan som årligen beslutas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, är tillräcklig för att uppfylla kraven på tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och miljötillsynsförordningen (2011:13). Om Roslagsvatten brister i sin egenkontroll eller sitt ansvar har Miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att förelägga om åtgärder.

Utifrån ledningsnätets ålder i kommunen bedömer miljö- och hälsoskyddsenhetsen att det finns behov av en långsiktig underhållsplan med tillhörande investeringsbudget för att säkerställa den långsiktiga driften av avloppsledningsnätet i syfte att minimera risken för olägenhet för människors hälsa och miljön. Som skäl till bedömningen har hänsyn tagits till dels ledningsnätets ökade ålder samt till de förändrade förutsättningar som uppkommit till följd av ökad befolkning och ett förändrat klimat, sedan den tid då ledningsnätet dimensionerades och anlades. Arbetet med dessa frågor hanteras bland annat i VA-plan för Österåkers kommun som antogs under våren 2019. Denna utgör underlag för att säkerställa en hållbar vatten- och avloppsförsörjning både genom underhåll av befintliga anläggningar och genom utbyggnad. Enligt VA-planen kommer en långsiktig strategisk underhålls- och förnyelseplan att tas fram för befintlig VA-anläggning och en åtgärdsplan att tas fram för ledningsnätet och pumpstationer.

Miljö- och hälsoskyddsenhetsen bedömer vidare att det inte finns anledning att ändra på nuvarande organisation och fördelning av ägandeansvaret för ledningsnätet som följer av kommunens ansvar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bilagor

1. Hans Hellbergs, Roslagspartiet, motion till Kommunfullmäktige om besvärande avloppsstank i Margretelund.
2. Remiss av motionen, Dnr KS 2018/0308.
3. Yttrande från Roslagsvatten AB, daterat 2019-01-23.



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef



Karin Palmqvist Larsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Protokollsutdrag till: Roslagsvatten AB

2-2-

det



ÖSTERÅKERS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN MILJÖ- OCH HÄLSA
2018 -11- 08
D.nr MHAO 2018-1988-427

17/2018
ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2018 -10- 22
D.nr: 2018/0308-100 (1)

Motion till Österåkers kommunfullmäktige

Besvärande avloppsstank i Margretelund

Under 40 års tid har boende i Österåkers kommun kunnat konstatera stora brister i kommunens avlopps nät.

Avloppsnätet är anlagt med många pumpstationer som ska pumpa avloppsvatten till Margretelunds reningsverk. Ledningsnätet är draget utmed vackra promenadstråk och med flertal gamla pumpstationer som stinker samt med brunnar med gjutjärnslock som släpper mycket dålig lukt från tid till annan men i ökande grad allteftersom befolkningen ökar i centralorten Åkersberga och dess närområde.

Ett antal bräddningar med orenat spillvatten vid kraftiga regn visade på nätets otillräcklighet och medförde en besvärande stank och otjänliga badplatser. Österåkersvatten AB investerade då i nya pumpar vid Pärönkröken och vid Rödbosundsvägen i Margretelund. Dessa åtgärder medförde att bräddningarna upphörde och stanken från pumpstationerna upphörde. Sommaren 2018 har det dock noterats kraftig stank både från pumpstationerna vid Söravägen/ Margretelundsvägen, Fiskartorpet samt pumpstationen vid Hödevägen i Österskär (som varit behäftad med luktproblem sedan byggnationen runt 1960, vilket upplevdes av mig som boende i Österskär under mer än 50 år).

En intensiv avloppslukt har uppstått i Margretelundsområdet. Det tycks vara pumpstationer och nedstigningsbrunnar som släpper ifrån sig odören.

Roslagsvatten håller på med ett renoveringsprogram i främst pumpstationer men det går för sakta.


Dessa olägenheter går inte att inrymmas i visionen om skärgårdskommunen i världsklass.

Roslagspartiet yrkar:

Att kommunen som ägare av Österåkersvatten AB tillsammans med Roslagsvatten AB som driftansvarig upprättar en investeringsbudget med en åtgärdsplan för att komma till rätta med problematiken samt att anpassa ledningsnätet för den ökande befolkningen som dels skett och dels som kommer att ske framöver.

Att kommunen tar ett ökat ägaransvar för ledningsnätet och inte enbart delegerar ansvaret till Roslagsvatten AB som driftansvarig.

Att kommunen utökar den självkontroll som utförs av Roslagsvatten AB med kontroller av kommunens Miljö & Hälsoskydds-enhet i syfte att främja en sundare boendemiljö för kommunens invånare


Hans Hellberg

Str. pl.
+
MHE

Handwritten initials

Handwritten initials

Remiss av motion:
Dnr KS 2018/0308

Motionen väcktes i KF 2018-10-22, KF § 7:23 "Besvärande avloppsstank i Margretelund"
Besvaras så snart som möjligt.

Nämnd	Remiss X = JA	Remittering sker av följande orsak
Kommunstyrelsen, SBF	X	Enligt KS:s reglemente 2 §
Byggnadsnämnden		
Kultur- och fritidsnämnden		
Skolnämnden		
Miljö- och hälso- skyddsnämnden	X	Enligt MHN:s reglemente 1 §
Produktionsstyrelsen		
Socialnämnden		
Valnämnden		
Vård- och omsorgsnämnden		

Till ovanstående nämnd/styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling på respektive sammanträde samt för nämndsekreterare att anmäla till KS/KF- tåg för vidare behandling.

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Stratenski PI.
+
MHE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Roslagsvatten

Yttrande till Österåkers kommun gällande motion från Roslagspartiet

Dagen VA-ledningsnät inom Åkersberga har en medellivslängd på ca. 30 år där de äldsta delarna är ca. 65 år gamla. Utbyggnaden av huvudledningssystemet ner mot Margretelunds reningsverk byggdes i skede där markerna rund Rödbosund inte var exploaterade. Med tiden har bebyggelse kommit allt närmare avloppssystemet och lukt från detta upplevs på vissa håll besvärande.

Roslagsvatten arbetar succesivt med att förnya och underhålla den allmänna Va-anläggningen i kommunen. Detta arbete följs upp kontinuerligt där brister åtgärdas. Roslagsvatten styrs även av vattentjänstlagen där krav på lägsta nödvändiga kostnad delvis präglar investeringsbeslut.

Den allmänna Va-anläggningen förläggs i möjligaste mån längs vägar, GC-vägar och inom allmän platsmark då det enkelt ska vara åtkomligt för drift och underhåll samt förnyelse vid behov. Detta gör också att allmänheten ofta kommer i kontakt med vår verksamhet i form av brunnslock och pumpstationer mm. vilket inte är unikt för Österåker. Roslagsvatten lägger årligen ner en anseelig summa på luktreduktionsutrustningar både på ledningsnät och reningsverk, och antalet utrustningar ökar. Statusen på själva pumpstationen ger i sig inte uppkomst till lukt, utan det beror framför allt på uppehållstider, flöden och ventilation/avlufning.

För att säkra kapaciteten långsiktigt arbetar nu Roslagsvatten tillsammans med kommunen på en ny reningsverkslösning där det idag finns två huvudspår. Antingen ett nytt verk i kommunen eller en anslutning till Käppalaverket. Det finns även tillstånd att bygga ut lokalt men detta alternativ ses idag inte som ett av huvudalternativen. Den nya reningsverkslösningen kommer att förläggas/anslutas i ett annat område. I samband med detta kommer delar av avloppsvattnet att ledas om mot den nya reningsverkslösningen. Detta avlastar det befintliga ledningssystemet genom Åkersberga. I och med denna omledning kommer dagens ledningssystem inom Åkersberga till stor del att klara kommande utveckling enligt ÖP.

Roslagsvatten och Österåkers kommun har idag ett bra samarbete som hela tiden utvecklas. Roslagsvatten är med i kommunens strategiska planering och samtidigt samordnar förnyelse med trafikkontorets underhållsplaner. Tillsyn från Miljö- och hälsoskyddskontoret sker löpande och regelbundet hålls möten bland annat på Margretelunds reningsverk.

2019-01-23

Roslagsvatten AB

Ulf Kjellberg

Kommunansvarig Österåker

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2

Telefon vxl: 08-540 835 00

info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se