

Sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden


Tid Tisdagen den 24 september 2019, kl 18:00 –20:35

Plats Drängsjön, Alceahuset


Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera MHN § 6:1, Jonas Jonsson

Sekreterare


Rolf Larsson

Ordförande


Anne-Li Hilbert

Justerande


Jonas Jonsson

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2019-10-02 – 2019-10-22

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Förvaringsplats för
protokollet

Miljö- och hälsoskyddsenheten


Rolf Larsson

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
C	Anne-Li Hilbert, ordförande	X		
M	Conny Söderström, 1:e vice ordförande	-		Urban Baudin
MP	Jonas Jonsson, 2:e vice ordförande	X		
M	Bengt Holm	X		
L	Thomas Kjellman	X		
C	Bo Lundin	X		
S	Tommy Rindevall	X		
RP	Hans Hellberg	-		Anna Maria Tipper
	Ersättare		Tjänstgörande §§	Ej närvarande
M	Urban Baudin	X	§§ 6:1 – 6:14	
M	Anna Maria Tipper	X	§§ 6:1-6:5, 6:7-6:14	§ 6:6
L	Andreas Mathisen			X
KD	Kenneth Drake af Hagelsrum	X	§ 6:6	
S	Krister Wicander			X
SD	Leif Hermansson			X
V	Golriz Kamangar	X		
	Övriga närvarande		Funktion	
	Maria Lindström		miljö- och hälsoskyddschef	
	Rolf Larsson		vik nämndsekreterare/miljö- och hälsoskyddsinspektör	
	Markus Andersson		miljö- och hälsoskyddsinspektör	
	Karin Palmqvist Larsson		miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 6:1 – 6:6	

2-2- 2019

Dagordning

- § 6:1 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 6:2 Anmälan om övriga frågor
- § 6:3 Upprop och fastställande av dagordning
- § 6:4 Anmälan om jäv
- § 6:5 Muntlig information:
- a) Utbildning, miljöskyddstillsyn Karin Larsson
 - b) Projektrapport, tillsyn av skolor Maria Lindström
 - c) Aktuella detalplaner Maria Lindström
- § 6:6 [REDACTED], Anmälan om tillfälligt utökade arbetstider Karin Larsson
- § 6:7 Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2019 Maria Lindström
- § 6:8 Plan för digital utveckling på MHE Maria Lindström/
Markus Andersson
- § 6:9 [REDACTED], Beslut om vattenverksamhet vid
uppläggning av muddermassor Markus Andersson
- § 6:10 Strandbadvattenrapport Markus Andersson
- § 6:11 Kurs och konferenser Maria Lindström
- § 6:12 Redovisning av delegationsbeslut Maria Lindström
- § 6:13 Anmälningar och information Maria Lindström
- § 6:14 Övriga frågor Tommy Rindevall/
Thomas Kjellman/
Maria Lindström

A.-J. Alt

MHN § 6:1

Val av justerare samt tid och plats för justering

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Jonas Jonsson utses till justerare.
Protokollet justeras den 1 oktober 2019 kl 16.00.
Plats: Miljö- och hälsoskydds enheten, Alceahuset.

27- 2019

MHN § 6:2

Anmälan om övriga frågor

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

De övriga frågorna tas upp under § 6:14, övriga frågor.

Ärende

- a) Tommy Rindevall (S) har frågor om ett enskilt avlopp intill Valsjön, Kungsbacksvägen.
 - b) Thomas Kjellman (L) har frågor om vad som hänt i vattenverksamhetsärendet på Klintsundet där brygga anlagts utan tillstånd.
 - c) Maria Lindström informerar om användningen av iPads surfplattor.
-

72. 2019

MHN § 6:3

Upprop och fastställande av dagordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Golriz Kamangar (V) är ny ersättare i nämnden. Hon hälsas välkommen av ordföranden.

Utsänd dagordning fastställs, med följande ändring/tillägg:

Ärende § 6:14, övriga frågor, kompletteras med frågor från Tommy Rindevall (S) och Thomas Kjellman (L) samt information av Maria Lindström.

Ärende

Till sammanträdet har kallelse med förslag till dagordning och tillhörande handlingar sänts ut.

7-7-
ofuH

MHN § 6:4

Anmälan om jäv

Anna Maria Tipper (M) anmäler jäv i ärende § 6:6 [REDACTED]; Anmälan om tillfälligt utökade arbetstider.

Övrigt: Kommunstyrelsens beslut 2019-08-26, § 9:23, med information om jäv, har varit med i handlingarna och ordföranden påminner om att det är viktigt att alla läst det. Informationen kommer även att finnas med informationsmappen i Netpublicator framöver för Miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter och ersättare.

Handwritten signatures:
A.A. J.M.

MHN § 6:5

Muntlig information

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen till protokollet

Ärende

Muntlig information:

- a) Information om miljöskyddstillsyn (Power Point presentation) Karin Larsson
- ✓ Personal på MHE som arbetar med hälsoskyddstillsyn
 - ✓ Tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter
 - ✓ Tillsyn som gjorts i Österåker
 - ✓ Tillsynsregister och avgifter
 - ✓ Miljö- och hälsoskyddsenshetens tillsyn år 2019

Önskas mer information, exv Power Point presentationen; kontakta miljö- och hälsoskyddsensheten

- b) Projekt rapport, Tillsyn skolor 2019 – ljudnivå och luftkvalitet Maria Lindström
- ✓ Bakgrund, metod och resultat av projektet
 - ✓ Information av ventilations- och bullermätningar
 - ✓ Slutsatser samt planerad uppföljning
 - ✓ Anna Maria Tipper (M) önskar information (namn på) om vilka skolor som har kontrollerats och de skolor där det var problem med ventilation och/eller buller
 - ✓ Jonas Jonsson (MP) önskar förtydligande beträffande vilka skolnivåer (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor) som ingått i projektet

Projekt rapporten publiceras i Netpublicator

- c) Aktuella detaljplaner Maria Lindström
- Följande planbesked redovisas (Tåg 7, KS 30 september; Tåg 8, KS 6 november)
- ✓ Hållbarhetsramverk (minoritetsåterremiss)
 - ✓ Kemikalieplan
 - ✓ Planuppdrag – E.ON – utökning av värmeverk
 - ✓ Godkännandebeslut – Planprogram Åkersberga stad -centrumområdet
 - ✓ Synpunkter över samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt

7-7- *skt*

MHN § 6:6

Dnr. 2019-1942-427

Beslut gällande anmälan om tillfälligt utökade arbetstider

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) förelägger LBC Danderyd-Kedjan AB med organisationsnummer 556106-3529 att vidta följande skyddsåtgärder:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan, daterad den 28 augusti 2019. Förändringar av driften/verksamheten ska anmälas till MHN.
2. Verksamheten får bedrivas under perioden 30 september-25 oktober 2019.
3. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande begränsningsvärden:

45 dB(A) vardagar	kl 07-18
40 dB(A) kvällstid	kl 18-22
40 dB(A) nattetid	kl 22-07

Nattetid får dessutom momentanvärden högst uppgå till 55 dB(A) vid bostäder.

4. Flakvibratorer får inte användas.
5. Innan verksamheten påbörjas ska information lämnas till de närmast liggande bostäderna (Ullna Mangård, Nybygget och Ullna kvarn) med uppgifter om verksamheten, dess omfattning och kontaktuppgifter till ansvarig verksamhetsutövare/kontaktperson.
6. I övrigt gäller de skyddsåtgärder för verksamheten som gäller enligt beslut i MHN 2017-08-29, § 5:4.
7. Om olägenheter och störningar från verksamheten uppkommer kan MHN besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsning av verksamheten eller förbud.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 2-7 §§.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker beslutar att ta ut en avgift på 6 075 kr för nedlagd handläggningstid. Beslutet fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940) samt 218 § i Österåkers kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 § 218 och reviderad av Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 8:4. Timtaxan är 1 215 kronor per timme och avgiften avser 5 timmar. Faktura skickas separat.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga.

J. J. J. J.

Sammanfattning

Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB (DKLBC) har den 28 augusti 2019 inkommit med en anmälan om tillfälligt utökade arbetstider under kväll och natttid kl 19- 05 under en period av tre veckor mellan 30 september- 25 oktober 2019. Syftet är att ta emot och leverera massor tillhörande ett anläggningsarbete på väg 275.

Kommunicering

Miljö- och hälsoskyddsenheten har kommunicerat anmälan med fastighetsägaren, Ullna kvarn och DKLBC. Verksamheten har tidigare genomfört samråd med närboende innan verksamheten startade. Inga synpunkter har lämnats. DKLBC bedömer det som orimligt kostsamt att utföra bullermätningar natttid med hänvisning till redan gjord bullerutredning.

Kommentarer

Mot bakgrund av att verksamheten ska bedrivas under en begränsad tid under hösten och att bullerutredning visar att risk för olägenhet inte föreligger bedömer Miljö- och hälsoskyddsnämnden att verksamheten kan tillåtas under förutsättning att skyddsåtgärder enligt beslutet vidtas för att minimera risken för bullerstörningar vid bostäder i närområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-09 med bilagor.

Expedieras

Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB, Box 155, 186 23 Vallentuna
Akt

Bilaga

1. Information om hur Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut kan överklagas
2. Delgivningskvitto

J.J. *akt*

MHN § 6:7

Dnr. 2018.1429-012

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med kommunens inriktningsmål ha god ekonomisk hushållning.

Bokslutsprognosen för 2019 redovisar ett överskott om 800 tkr mot budget. Personalkostnaderna förväntas ligga under budget beroende på föräldraledigheter. Avsatta medel för oförutsedda kostnader för akuta provtagningar och dumpat avfall är svårprognosticerade och bedöms inte behöva tas i anspråk under året. Avsatta medel för digitalisering kommer inte att kunna användas under året. Kostnaden för behovsstyrd administration har korrigerats beroende på att tekniska nämnden har tillkommit.

Ny tillståndsplikt för försäljning av tobak och ökade antal ansökningar om serveringstillstånd medför viss omprioritering av tillsyn och kontroll.

Maria Lindström redogjorde på sammanträdet för ändrat utfall. Det ändrade utfallet har arbetats in i Kommunstyrelse versionen av verksamhetsberättelse och delårsbokslut och har presenterats för Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 med bilagor.

Expedieras

Budget- och ekonomienheten. Akt.

Bilaga

1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 inklusive bilagor.
2. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 – KS version

7-7. dkt

MHN § 6:8

Dnr. 2019.2021-001

Digital utveckling på miljö- och hälsoskyddsenheten

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsenheten har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för enhetens digitala utveckling. I bifogat underlag beskrivs de områden som är mest prioriterade för digital utveckling.

Kommentarer

Inom flera digitaliseringsområden ligger Österåkers miljö- och hälsoskyddsnämnd i framkant. Exempelvis är hela hanteringen av nämndhandlingar digital via programmet Netpublicator. Det finns dock flera områden där stor utveckling behövs framöver. Utvecklingsarbetet förväntas ta mycket tid under processen, men bör ge stora fördelar när det är klart. Ett exempel är E-tjänster som ska erbjuda ökad service och förenkla enhetens arbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-05 med bilaga ”Digital utveckling på miljö- och hälsoskyddsenheten 2019-2020”, daterad 2019-09-05

Expedieras

IT-enheten
Akt

Bilaga

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-05 med bilaga ”Digital utveckling på miljö- och hälsoskyddsenheten 2019-2020”, daterad 2019-09-05.

A. J. G. G. G.

MHN § 6:9

Dnr. 2019.1511-419



Beslut om vattenverksamhet gällande muddring och uppläggning av muddermassor

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Storstockholms brandförsvaret med organisationsnummer 2220000356 att utföra den anmälda vattenverksamheten samt upplaget av muddermassor med följande försiktighetsåtgärder

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med de uppgifter och åtaganden som beskrivits i anmälan
2. Verksamheten får inte utföras under perioden 1 maj till den 31 augusti
3. Verksamheten ska utföras vid ett tillfälle för att begränsa negativ påverkan på omgivande vattenområde
4. Massorna ska läggas upp så att de inte kan glida tillbaka till vattnet eller hamna under vatten vid högvatten
5. Försurningsrisken vid kontakt med luft på uppläggningsplatsen ska neutraliseras i det slutliga ytskiktet genom inblandning av finfördelat kalkkross så att jordens slutliga pH ligger nära pH 6,5
6. Vid arbeten i och kring vatten, ska i första hand biologiskt nedbrytbara hydrauloljor användas. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av olja och andra kemikalier från arbetsfordon
7. Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön ska omgående anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden
8. Verksamheten ska följa Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktlinjer för byggbuller (NFS 2004:15)
9. Om olägenhet eller störningar från verksamheten uppkommer kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten eller förbud
10. Beslutet gäller i tre år från beslutsdatum.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid (inspektion, skrivelser, samråd mm) om 8 200 kr (6,75 timmar à 1 215 kr). Då beslutet är en sammanslagning av två separata anmälningar tas full avgift för anmälan om vattenverksamhet och 25% av avgiften för uppläggningsdelen av muddermassor istället för hela.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 §, 2 kap 2-7 §§ miljöbalken och 19 § förordningen om vattenverksamhet. samt 27 kap. 1 § miljöbalken och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn samt enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 218, Justerad av kommunfullmäktige 2018- 11-19, 8.4.

A. J. O. O. O.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i enlighet med bilaga som bifogas beslutet.

Sammanfattning

Ärendet gäller anmälan om vattenverksamhet för muddring av platsen där kommunens brandbåt ligger. Muddringen omfattar en yta av 150 kvadratmeter och muddermassorna kommer att läggas upp på fastigheten [REDACTED] i direkt anslutning till muddringsplatsen.

Kommentarer

Roslagsvatten, som äger fastigheten [REDACTED] har ingen erinran mot åtgärden under förutsättning att massorna som ska läggas upp på deras fastighet inte är förorenade på ett sådant sätt att de påverkar MKN för vatten.

Platsen bedöms inte vara ett lekområde för varmvattenfiskarter och är helt ianspråktagen av verksamhet och har muddrats tidigare. Tiden för när arbeten i vattnen får utföras sätts från 1 september till sista april. Åtgärden behövs för att brandbåten ska kunna användas.

Strandskydd är upphävt på upplagsplatsen och muddringsområdet och ingen dispens krävs för åtgärden. Höjden på de upplagda massorna kommer inte att överstiga 50 cm och inget marklov behöver därför sökas.

Massornas innehåll av sulfid innebär att det finns en försurningsrisk i den ytliga jorden vid kontakt med luft på uppläggningsplatsen. Inblandning av finfördelad kalk krävs i ytskiktet för att säkerställa att jordens pH och pH i avrinningen från området inte skadar växtligheten ovan eller i omgivningen. Halten svavel i muddermassorna avgör behovet av mängden neutraliserande kalk.

Muddermassorna med högst sulfidinnehåll från de yttre muddringsdelarna bör läggas underst på utläggningsplatsen och sedan överlagras av de siltigare muddermassorna med lägre sulfidinnehåll från den inre delen i hamnbassängen. Vid denna ordningsföljd krävs inblandning av ca 3 kg finfördelad obränd, rå, eller släckt kalk per kvadratmeter (m²) i ytskiktet (ca 0-20 cm från slutlig markyta). Om muddringen och upplägget sker i omvänd ordning eller utan separation krävs inblandning av ca 6 kg finfördelad obränd, rå eller släckt kalk per kvadratmeter (m²) för att neutralisera ytskiktet.

Åtgärden bedöms inte innebära en orimligt stor skada, kostnad eller olägenhet och kan därför tillåtas.

Information

För att få utföra åtgärden krävs att verksamhetsutövaren har rådighet över vattenområdet där den ska utföras. Antingen genom att äga vattenområdet, servitut eller ett avtal med vattenägaren. Sökanden ansvarar för att entreprenören tar del av beslutet och att de försiktighetsåtgärder som föreskrivits i beslutet följs.

En förutsättning för att vattenverksamheten är anmälningspliktig är att den inte har någon påverkan av betydelse på näraliggande fastigheter och att denna påverkan inte är föremål för tvist

A.J. *elst*

MHN § 6:10

Dnr. 2019.2016-440

Strandbadvattenrapport 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning

Resultatet av strandbadvattenprovtagningen 2019 har sammanställts. Provtagningen visade överlag på bra resultat med undantag för perioden då avloppsvatten bräddades till Sätterfjärden. Bräddningen orsakade förhöjda bakteriehalter vid badplatserna Sätterfjärden och Fiskartorpet.

Kommentarer

Varje år utför miljö- och hälsoskyddsenheten provtagning på 10 av kommunens badplatser för att kontrollera badvattenkvaliteten. Resultatet av provtagningarna redovisas på kommunens webbplats. Resultatet av provtagningen presenteras årligen i en rapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-05 med bilaga ”Provtagning av strandbadvatten 2019”.

Expedieras

Produktionsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Akt

Bilaga

Provtagning av strandbadvatten 2019, Rapport september 2019

27. akt

(se prop. 2004/05:129 s.72). Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen ska tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om särskild tvångsrätt, ersättning eller inlösen enligt förordningen om vattenverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 med bilagor.

Expedieras

Sökanden
Roslagsvatten AB
Akt

Bilaga

Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10 med bilaga.
Information om hur Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut kan överklagas
Delgivningskvitto

7.7. *akt*

MHN § 6:12

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 13 augusti – 10 september

Expedieras

Akt

A-D. Oks

MHN § 6:11

Kurs och konferens

Sveriges miljökommuner (fd FAH) Höstkonferensen 2019 15-16 oktober i Östersund, se

<http://sverigemiljokommuner.se/wp-content/uploads/2019/06/FAH-Höstkonferens-2019-Save-the-date.pdf>

A. F. O. J.

MHN § 6:14

Övriga frågor

- a) Tommy Rindevall (S) har frågor om ett enskilt avlopp intill Valsjön, Kungsbacksvägen. Maria Lindström och Rolf Larsson informerar om att handläggaren av ärendet nu har mailat aktuell information till Rindevall och följer ärendet.
- b) Thomas Kjellman (L) har frågor om vad som hänt i vattenverksamhetsärendet på Klintsundet där brygga anlagts utan tillstånd. Miljö- och hälsoskydds-enheten informerade om ärendet vid nämndens sammanträde 2019-06-11. Markus Andersson och Urban Baudin (M) tar förnyad kontakt med verksamhetsutövaren.
- c) Maria Lindström informerar om användningen av iPads surfplattor. Surfplattorna ska användas när kallelsen sänds ut i Netpublicator. Kontakta IT-enheten om plattorna inte fungerar. Eventuellt kan SIM-kort behöva installeras.
-

Skott
R. D.

MHN § 6:13

Anmälningar och information

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Anmälningssärenden, informationen, noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

Maria Lindström informerar om Livsmedelsverkets pressmeddelande ”Bättre uppföljning behövs i livsmedelskontrollen”, se

<https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/battre-uppfoljning-behovs-i-livsmedelskontrollen?l=1>

7.7. 2019