

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2020-01-18

Dnr KS 2019/0221

Till Kommunstyrelsen

Skyltpolicy för Österåkers kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. Kommunstyrelsen har senare remitterat ett förslag till berörda facknämnder för yttrande. Samtliga facknämnder ställer sig i huvudsak bakom förslaget till policy.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens Planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anta skyltpolicy i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande, 2020-01-18.

Bakgrund

I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige föreslogs att en ny skyltpolicy ska utarbetas för Österåkers kommun, som ska följas av Byggnadsnämnden vid tillståndsgivning samt vid områdeskontroll vid vägområden. Motionen lyfter särskilt fram behovet av att utarbeta strategier och planer för att etablera skyltar med ljusreklam och med en mer exklusiv utformning för exponering av reklambudskap för de förbipasserande.

Motionen besvarades av Kommunfullmäktige med bifall den 21 maj 2018, samtidigt som Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy.

I dagsläget finns ingen skyltpolicy i Österåkers kommun. Istället finns ”Riktlinjer för skytning i Österåkers kommun” (se bilaga 7) antagen av Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden.

För utarbetandet av förslaget till skyltpolicy bildades en arbetsgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunikationsenheten samt näringslivs- och utvecklingsenheten har fått lämna synpunkter på förslaget till policy och därvid föreslagit att skyltars trygghetsskapande påverkan ska beaktas, vilket har beaktats.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2019 att översända en remissversion av skyltpolicyn till facknämnderna Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. De tre nämnderna ställer sig bakom förslaget med smärre önskemål och tillägg till policyn.

Förvaltningens slutsatser

Föreliggande förslag till skyltpolicy är utarbetad utifrån att den anger värdegrundens betydelse förhållningssätt, vägledning samt inställning och attityd. Policyn kan sedan vara vägledande i det fall kommunen beslutar om att ta fram mer detaljerade riktlinjer.

Tekniska nämnden önskar ett tillägg i policyn enligt följande:

Tjänsteutlåtande

”Placering och utformning av skyltar ska ske med hänsyn till sin omgivning och ges en genomtänkt storlek och placering. Med särskilt fokus på att bibehålla goda siktförhållanden i trafiken”. Detta är tillagt i policyn på sidan två under allmänna råd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden önskar att ansökningar för ljusskyltar där det föreligger risk för olägenheter för de närboendes hälsa ska remitteras till nämnden. Detta är också tillagt i policyn.

Byggnadsnämnden anser att en policy i förhållande till gällande riktlinjer kan till exempel tillföra ett aktualitetsperspektiv samt belysa förändringar komna av praxis eller förändrad lagstiftning.

De tre facknämnderna har enhälligt framfört att ”gällande riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun” i allt väsentligt är överensstämmende med förslag till skyltpolicy. Den utgör ett bra underlag för bedömning av trafiksäkerhet, bedömning bygglovsärenden och bedömning av störningsrisker.

Bilagor

1. Skyltpolicy
2. Protokollsutdrag, sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen, 2019-09-30.
3. Tjänsteutlåtande, Skyltpolicy för Österåkers kommun, 2019-09-02
4. Protokollsutdrag, sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden, 2020-01-21
5. Protokollsutdrag, sammanträdesprotokoll för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2020-01-28
6. Protokollsutdrag, sammanträdesprotokoll för Tekniska nämnden, 2019-12-12
7. Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun, oktober 2014



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Per-Olof Kroon
Bitr. samhällsbyggnadschef

Skyltpolicy



Antagen av Kommunfullmäktige:
ÅÅÅÅ-MM-DD, KF § P:P
Dnr: KS 2018/0028

Skyltpolicy för Österåkers kommun

Bakgrund

Placering och utformning av skyltar kan ha betydelse för upplevelsen av såväl enskilda byggnader som gatumiljöer i sin helhet.

Detta dokument syftar till att ange värdegrundens i betydelsen förhållningssätt, vägledande inställning och attityd avseende skytning i Österåkers kommun. Policyn vänder sig till företagare, fastighetsägare, politiker och tjänstemän. Den ska vara vägledande i det fall kommunen beslutar om att ta fram mer detaljerade riktlinjer.

Skyltar omfattas i regel av bygglovs- och/eller tillståndsplikt. Beroende på var en skylt placeras eller om det är planlagd eller inte planlagd mark så finns olika beslutande myndigheter med olika lagstiftning och regler. Den mark som kommunen har rådighet över är alla kommunala vägar samt 50 meter utanför vägområdet inom planlagd mark. För övrig mark eller vägområden så är det länsstyrelsen eller väghållningsmyndigheten som fattar beslut om skytning.

Österåkers kommun vill bidra till att förbättra näringslivets möjlighet att utvecklas. Näringslivet har för sådan utveckling ett behov av att synliggöra sig samt att förstärka sin identitet. Detta kan bland annat ske genom marknadsföring. En del av marknadsföringen kan vara att visa upp till exempel företagets namn, logotyp, produkter eller tjänster. Därför finns det från näringslivet ett intresse av att sätta upp reklam och budskap, på ställen där många människor rör sig, eller i anslutning till sin verksamhet.

Allmänna råd om skytning

- Placering och utformning av skyltar ska ske med hänsyn till sin omgivning och ges en genomblikt storlek och placering.
- Skyltar ska placeras och utformas så att de anpassas ur ett tillgänglighetsperspektiv.
- Skyltar med stötande innehåll ska inte tillåtas.
- Skyltar ska inte vara störande eller hindra människor att orientera sig, inte hindra framkomligheten och inte utgöra intrång i natur- och kulturmiljöer.
- Skyltar ska inte placeras så de hindrar kommunens driftentreprenörer att utföra sitt arbete.
- Inom centrum- och stationsområden kan skytning och reklam vara ett naturligt inslag men det är viktigt att tänka på, och ta hänsyn till, hur olika platser lämpar sig för olika sorters skyltar och budskap.
- Fasadbelysning, ljusskyltar och digitala ljustavlor (bildväxlande eller rörliga bilder) ska inte blända eller störa boende eller trafikanter och belysning och ljusstyrka anordnas i samråd med kommunen.

- Placering och utformning av skyltar ska ske med hänsyn till sin omgivning och ges en genombänkt storlek och placering. Med särskilt fokus på att bibehålla goda siktförhållanden i trafiken.
- Skyltars trygghetsskapande påverkan ska beaktas, i synnerhet i centrala knutpunkter.

Trafikerad miljö

Reklam och andra budskap längs med trafikerade vägar/gator kan uppfattas positivt om den tillför trafikanter information som känns relevant. Men den kan också upplevas störande eller farlig, om den är utformad eller placerad på fel sätt. Näringslivets och trafikanters intressen i denna fråga kan i bland vara motstående. Kommunen ska alltid verka för att den reklam som sätts upp inte försämrar trafiksäkerheten.

Reklamskyltar sätts upp med syftet att synas och kunna läsas av så många som möjligt. De drar uppmärksamheten till sig och är utformade och anpassade för detta. Reklamskyltar intill väg påverkar därför trafikanterna. Det kan vara distraherande för fordonsförare, som för att läsa skylten måste ta sin uppmärksamhet från trafiken och i stället rikta uppmärksamheten vid sidan av vägen. Detta blir särskilt känsligt i svåra och krävande trafikmiljöer.

- Det är av stor vikt att reklamskyltar inte konkurrerar ut annan viktig information som den från trafikskyltar, t ex vägvisning, hastighetsgränser eller liknande, som föraren måste kunna uppfatta. Vidare måste föraren kunna hålla nödvändig uppsikt på trafiksituationen runt omkring och vad medtrafikanter har för avsikter.
- Reklamskyltar som placeras i trafikmiljöer ska ha ett budskap som är enkelt och mycket lätt att uppfatta.
- I komplicerade trafikmiljöer bör reklamskyltar undvikas helt.
- Särskild omsorg vid val av placering och utformning ställs i dessa sammanhang på digital ljusreklam. Bildväxlande ljusreklam eller rörliga bilder kan distrahera fordonsförare så mycket att de kan riskera orsaka onödiga olyckor.
- Ändring av budskap i tätä intervaller innebär att fordonsförare normalt hinner se flera olika budskap under kort tid. Därför ställer kommunen högre krav i samband med tillåtande av denna typ av reklam, i förhållande till övrig reklam i trafikerade miljöer.

Ansökningar för ljusskyltar där det föreligger risk för olägenheter för de näroboandes hälsa ska remitteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

KS § 10:9

Dnr. KS 2019/0221

Skyltpolicy för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Remissversion till Skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02 godkänns.
2. Översända remissversion till skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02, till berörda facknämnder (Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden) för yttrande.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. Förslag till ny policy föreligger bifogat detta tjänsteutlåtande. Som ett nästa steg bör nu berörda facknämnder ges möjlighet att yttra sig över förslaget till ny policy.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-09-17, § 7:9.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Remissversion till Skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02 godkänns.
2. Översända remissversion till skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02, till berörda facknämnder (Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden) för yttrande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Tekniska nämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Kommunkansliet

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2019-09-02

Dnr KS 2019/0221

Till Kommunstyrelsen

Skyltpolicy för Österåkers kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. Förslag till ny policy föreligger bifogat detta tjänsteutlåtande. Som ett nästa steg bör nu berörda facknämnder ges möjlighet att yttra sig över förslaget till ny policy.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens Planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Remissversion till Skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02 godkänns.
2. Översända remissversion till skyltpolicy enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-02, till berörda facknämnder (Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden) för yttrande.

Bakgrund

I en motion från Björn Molin (RP) väckt i Kommunfullmäktige föreslås att en ny skyltpolicy ska utarbetas för Österåkers kommun, som ska följas av Byggnadsnämnden vid tillståndsgivning samt vid områdeskontroll vid vägområden. Motionen lyfter särskilt fram behovet av att utarbeta strategier och planer för att etablera skyltar med ljusreklam och med en mer exklusiv utformning för exponering av reklambudskap för de förbipasserande.

Motionen besvarades av Kommunfullmäktige med bifall den 21 maj 2018 samtidigt som Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy.

I dagsläget finns ingen skyltpolicy i Österåkers kommun. Istället finns ”Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun” (se bilaga 5) antagen av Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden.

För utarbetandet av förslaget till skyltpolicy bildades en arbetsgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunikationsenheten samt näringslivs- och utvecklingsenheten har fått lämna synpunkter på förslaget till policy.

Förvaltningens slutsatser

Föreliggande förslag till skyltpolicy är utarbetad utifrån att den anger värdegrund i betydelsen förhållningssätt, vägledning samt inställning och attityd. Policyn kan sedan vara vägledande i det fall kommunen beslutar om att ta fram mer detaljerade riktlinjer.

I Sveriges största städer inklusive vissa kranskommuner till dessa finns avtalsmässiga koncessionsavtal med större multinationella mediaföretag som till exempel JCDecaux och Clear Channel. Här kan man också se att det finns utarbetade planer och strategier för utformning och exponering av reklambudskap. Detta bygger på att mediaföretaget får ensamrätt i hela eller delar av kommunen för uppsättande av reklamskyltar och försäljning av reklamplatser i utbyte mot att

Tjänsteutlåtande

kommunen får andra nyttigheter från medieföretaget. Detta kan till exempel vara att kommunen får nyttja vissa tider på reklamtavlorna för kommuninformation. Det kan också vara att medieföretaget tillhandahåller exklusiva papperskorgar, anslagstavlor, väderskydd vid busshållplatser eller reklamfinansierade offentliga toaletter. Det finns en mängd olika nyttigheter som kommunen kan välja mellan.

För att få ett avtalsenligt förhållande behöver en upphandling genomföras. Dessutom behöver kommunen kunna erbjuda miljöer där många människor passerar för att det ska vara intressant. I Österåker är det framförallt länsväg 276 som många människor passerar. Denna väg har dock inte kommunen rättighet över, eftersom det är Trafikverket som är väghållare för den. Den mark som kommunen har rättighet över, där kommunen kan teckna avtal, är alla kommunala vägområden och allmän platsmark. Därutöver allmän platsmark 50 meter utanför vägområdet vad avser länsvägar och enskilda vägar inom planlagd mark. För övrig mark eller vägområden så är det länsstyrelsen eller väghållningsmyndigheten som fattar beslut om skyltning.

Andra ställen där många människor uppehåller sig i eller passerar är runtomkring stationsplatser längs Roslagsbanan och torget i Åkersberga.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att Österåkers kommun inte kan erbjuda den mängd av attraktiva miljöer/lägen, där många uppehåller sig vid eller passerar, som behövs för att det skulle vara intressant att genomföra en upphandling av ett koncessionsavtal.

Skyltpolicyn berör verksamhetsområdena för Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden samt Miljö- och hälsoskyddsнämnden varför dessa bör få möjlighet att yttra sig i ärendet.

Bilagor

1. Skyltpolicy (remissversion)
2. Protokollsutdrag, sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige, 2018-05-21
3. Motion till Österåkers Kommunfullmäktige, 2018-01-22
4. Tjänsteutlåtande, svar på motion nr 1/2018 från Björn Molin (RP) – Föändrad / Ny skyltpolicy i Österåkers, 2018-03-27
5. Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun, oktober 2014

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

Per-Olof Kroon
Bitr. samhällsbyggnadschef

§ 1:6

Svar på Remissversion till Skyltpolicy

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har för yttrande, i likhet med övriga berörda facknämnder (Tekniska nämnden samt Miljö- och hälsoskyddsнämnden), erhållit en remissversion av ett förslag till Skyltpolicy för Österåkers kommun. Förslaget till policy har tagits fram av tjänstemän, representerandes olika verksamheter, vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
tillstyrka framtaget förslag till skyltpolicy

Bakgrund

Kommunen har i dag inte något styrdokument i form av en policy gällande skyltning, dock finns styrdokumentet *Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun*, som 2014 antogs av Kommunstyrelsen samt Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har 2019-09-30 beslutat godkänna framtagen remissversion till Skyltpolicy samt beslutat om remittering av denna.

Nämndens slutsatser

Byggnadsnämnden anser att gällande riktlinjer från 2014, i allt väsentligt alltjämt kan utgöra god grund för hantering av bygglovären den gällande skyltar. Samtidigt kan en policy bl.a. tillföra ett aktualitetsperspektiv samt belysa eventuella förändringar komna av praxis eller förändrad lagstiftning.


I den motion *Förändrad/Ny skyltpolicy* som fullmäktige biföll, och som utgör bakgrund till arbetet med att ta fram en Skyltpolicy, framhålls behovet av en policy bl.a. för att hantera frågor gällande skyltar med ljusreklam vid trafikintensiva lägen. I de i dag gällande riktlinjerna uttrycks av flera skäl en restriktivitet gällande tillåtetet av bildväxlande skyltar. Då detta uppmärksammias i föreliggande förslag till skyltpolicy, är nämnden av uppfattningen att förslaget bör tillstyrkas.

Protokollsanteckning

Centerpartiet tycker att i samband med att beslut om skyltpolicy tas så bör man också se över de riktlinjer som finns avseende hur lovären den gällande skyltar bereds innan beslut. Exempelvis bör miljö och hälsoskyddsнämnden ingå i beredningen av lovären den gällande

skyttar detta i syfte att säkerställa att en bred beredning görs särskilt avseende skyltar med, Fasadbelysning, ljusskyltar och digitala ljustavlor (bildväxlande eller rörliga bilder) så att dessa inte uppförs på stället som bländar eller stör boende eller trafikanter.

*Lars Rutgersson
Centerpartiets ledamot i Byggnadsnämnden*


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

2019-2527-400 MS

Dnr. 2019-01-20

MHN § 1:9

Yttrande gällande skytpolicy för Österåkers kommun

~~Nedsättning av avgift för tobaksförsäljningstillstånd 2019~~

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Godkänna remissversionen till skytpolicy.

Sammanfattning

Ett förslag till skytpolicy för Österåkers kommun har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har granskat remissversionen och föreslår att Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner policyn. Det skulle vara önskvärt att nämnden remitteras ansökningar för ljusskyltar där det föreligger risk för olägenhet för de närboendes hälsa.

Kommentarer

Störande ljus kan orsaka olägenheter för människors hälsa. För att ljus ska bedömas som störande får det inte vara ringa eller tillfälligt. Ljusskyltar som bländar eller lyser upp en bostad kan bedömas vara så störande att de utgör en olägenhet för människors hälsa som inte är ringa eller tillfällig. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen (MHA) bedömer att skytpolicyn (remissversionen) i stycket med allmänna råd om skytning tar upp att hänsyn till omgivningen ska tas och att ljuset inte ska blända eller störa närböende. MHA gör även bedömningen att de redan framtagna riktlinjerna för skytning i Österåkers kommun utgör ett bra underlag för att göra bedömningar kring störningsrisker. MHA önskar att ansökningar för ljusskyltar där det föreligger risk för olägenhet för de närböendes hälsa ska remitteras till nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-20, med bilagor.

Expedieras

Kommunstyrelsen, Akt

JJ. dett

§ 9:13

Dnr TN 2019/0169

Remissvar - Skyltpolicy för Österåker kommun

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inga synpunkter på Kommunstyrelsens förslag till Skyltpolicy för Österåkers kommun utöver ett mindre förtydligande.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Förslaget till Skyltpolicy för Österåkers kommun lämnas utan erinran, utöver ett mindre förtydligande i enlighet med förvaltningens slutsatser.

Bakgrund

Kommunfullmäktige gav den 21 maj 2018 Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny skyltpolicy. Förslaget till policy har remitterats till bland annat Tekniska nämnden.

Nämndens slutsatser

Förslaget till Skyltpolicy stämmer väl överens med de riktlinjer som antagits av Kommunstyrelse och Byggnadsnämnd och nämnden ser gärna att de fortsatt gäller som stöd i arbetet. Tekniska nämnden har inom sitt verksamhetsområde inget att erinra mot förslaget utöver ett mindre förtydligande. På s. 2 under Allmänna råd om skyltning kompletteras punkten. Placering och utformning av skyltar ska ske med hänsyn till sin omgivning och ges en genomblikt storlek och placering. Med särskilt fokus på att bibehålla goda siktförhållanden i trafiken.

Bilagor

1. Skyltpolicy (remissversion),
2. Motion från Björn Molin (RP) Förändrad/Ny skyltpolicy i Österåker , 2018-01-22

Riktlinjer för skyttning i Österåkers kommun



Policyn har godkänts i kommunfullmäktige
2013-05-17

© Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Organisation

Fotografier:	Samhällsbyggnadsförvaltningen, där ej annat anges	Österåkers kommun Stadsarkitekt: Lars Barrefelt Anna Winberg
Omslagsbilder:	Samhällsbyggnadsförvaltningen Stockholm 2013	Planarkitekt: Hans Lindström Ann Erlandsson
Tryckt:	Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen	Byggnadsspektör: Driftenjör: Näringslivschef: Kommunikationschef:
Postadress:	Plan- & Exploateringsenheten 184 86 Åkersberga	Lotta Holmgren Anna Carin Johansson
Besöksadress:	Hackstavägen 22, Åkersberga	Kristina Gewers (flöjigare samhällsbyggnadschef)
Internet:	www.osteraker.se	Projektleddare: Anna Winberg

Sökväg: P:\Projekt\ProjektSTARK\SkyttPolicy\01_Program\Handlingar

Innehållsförteckning

1. Inledning	4	4. Skyttring i olika miljöer	7	6. Miljöaspekter skyttmaterial	12
1.1 Bakgrund	4	4.1 Inom bostadsområden	7	7. Vägledning för ansökan om	
1.2 Syfte och mål	4	4.2 Inom kulturhistoriskt intressanta områden	7	bygglov	12
1.3 Avgränsningar	4	4.3 Inom natur- och parkområden	7		
		4.4 Inom anläggningar för sportfält och			
		evenemang	8		
2. Allmänna råd och riktlinjer		4.5 Inom trafikmiljö	8	8. Vägledning för ansökan om	
för skyttring inom och utanför		4.6 Inom byggområden	8	väggvisning	14
Åkersberga	4	4.7 Inom sammanhållna arbetsplatss- och			
		verksamhetsområden	8		
3. Skyttring för olika syften	5	5. Skytttyper	9	9. Gällande lagstiftning	14
				10. Källförteckning	14
3.1 Kommunens egna skyttar	5	5.1 Fasadskyttar	9		
3.2 Kommersiell skyttring	5	5.2 Fristående skyttar	11	10.1 Kommunalt underlagsmaterial	14
3.3 Informationstavlor och orienteringsskyttar	6	5.3 Bildväxlande skyttar	12	10.2 Andra skriftliga och muntliga källor	14
3.4 Företagsskyttar	6	5.4 Släpvagnar med reklam	12	10.3 Internetkällor	14
				10.4 Övrig data	14

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Byggnadsnämnden har för Kommunstyrelsen påtalat ett behov av framtagande av en skyltpolicy för Österåkers kommun.

Genom Kommunstyrelsens beslut 2013-01-07, § 1:16, gavs Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till skyltpolicy för behandling i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen inför ett antagande i Kommunfullmäktige.

Föranlett av att kommunen sedan uppdraget gavs har påbörjat ett arbete för renodlande av begrepp och definitioner i olika styrdokument, har det dokument som arbetats fram kommit att benämñas Riklinjer för skyltning i Österåkers kommun.

1.2 Syfte och mål

Riklinjerna ska vara en vägledning och handbok för tillståndsgivning för skyltar inom kommunen. Riklinjerna ska också vara rådgivande för egen och extern skyltning.

Målet med riklinjerna är att underlätta det framtida arbetet med att ge lov, tillstånd etc.

En utgångspunkt är att skyltar är en viktig form för

information och vägledning och att skyltar genom utformning och placering kan anpassas på ett bra sätt i den fysiska miljön. Det gäller för stadsmiljön likväld som landskapsbilden utanför tätorten Åkersberga.

1.3 Avgränsningar

Riklinjerna ska vara generella för kommunen och kan kompletteras med lokala gestaltningsprogram för särskilda platser som även kan beröra belysningsarmaturer, sittbänkar m.m. Riklinjerna omfattar inte specifika platser utan behandlar enbart frågor kring tillståndsgivning för och utformning av skyltar.

Föranlett av att kommunen sedan uppdraget gavs har påbörjat ett arbete för renodlande av begrepp och definitioner i olika styrdokument, har det dokument som arbetats fram kommit att benämñas Riklinjer för skyltning i Österåkers kommun.

2. Allmänna råd och riklinjer för skyltning inom och utanför Åkersberga

Skyltprogram ska tas fram inom centrumråden. Skyltar ska placeras och utformas så att de anpassas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Skyltar med stötande innehåll/ budskap ska inte tillåtas.

Skyltar ska inte vara störande eller hindra människor att orientera sig, inte hindra framkomlighet och inte utgöra intrång i natur- och kulturmiljöer. Skyltar ska placeras så att de inte hindrar kommunens driftentreprenörer att utföra sin verksamhet, såsom t. ex. gräsklipning, snöröjning och renhållning.

Inom stationsmiljöer och centrumråden är skyltningen ett naturligt inslag och det är viktigt att tänka på att olika platser lämpar sig för olika sorters skyltning.

Vid om-, till- eller nybyggnad bör utformning och placering av skyltar beaktas redan i projekteringsstadiet.

Fasadbelysning ska inte blända eller störa boende eller trafikanter och belysning ska anordnas i samråd med kommunen.

Placering och utformning av skyltar kan ha betydelse för upplevelsen av såväl enskilda byggnader som gatumiljöer i sin helhet och ska ske med hänsyn till sin omgivning och få en genomfört storlek och placering.

En tilltalande stadsbild med samlad eller samordnad skyltning är eftersträvansvärt.

3. Skyltning för olika syften

3.1 Kommunens egna skyltar

Österåker är en kommun som växer och utvecklas. Skyltar som informerar boende och passande om vad som pågår i kommunen är eftersträvansvärt, exempelvis "Här bygger Österåkers kommun en ny stadsdel vid vattnet" eller "Här bygger Österåkers kommun en ny cirkulationsplats".

Välkomstskyltar till kommunen

En välkomstskylt tydliggör för boende och passande att de är i Österåkers kommun.

Genom en välkomstskylt kan kommunen marknadsföra sig och informera besökare och invånare om t.ex. pågående och kommande evenemang.

En välkomstskylt placeras vanligtvis vid en trafikled och ska följa Trafikverkets föreskrifter.

3.2 Kommersiell skyltning

Denna form av skyltning omfattar skyltning av verksamhet som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter.

Tillfälliga och fritt uppsatta reklamskyltar tillåts endast undantagsvis. För mer permanent skyltning finns råd och riktlinjer att följa.




Foto skyltning på fasad Åkersberga Centrum

För att sätta upp skyltar inom ett vägområde, krävs tillstånd av Trafikverket eller kommunen. Tillstånd krävs oavsett om skylten är fritt placerad eller är monterad på hujulburen anordning.

För att sätta upp skyltar utanför ett vägområde, krävs tillstånd av Länsstyrelsen eller kommunen.

3.3 Informationstavlor och Orienteringsskyltar

För att åstadkomma ett tilltalande stads- och gaturredskap bör skyltar och andra informationsanordningar underordnas och anpassas till byggnadens och den omgivande miljöns formspråk och volym.

Vid infarter till större områden som exempelvis ett handels- och/eller industriområde kan hävningsskyltar eller orienteringsskyltar anordnas med anvisning om hur besökande hittar i området. Dock ger en orienteringstavla bättre och tydligare information än en samling hävningsskyltar

En samordnad orienteringsskylt kan stödja områders identitet och kan även underlättा för transporter och besökande att hitta.

Om en orienteringsskylt eller annan informations-tavla anordnas i storformat med belysning bör den placeras på för ändamålet lämplig plats.

3.4 Företagsskyltar

Skyltar behövs för att informera trafiken till och från verksamheterna och kommunens företag har behov av att synas och därför locka till sig kunder.

Att skyltar placeras i exponerade lägen kan vara en förutsättning för detta och genom tillämpning av skyltpolicyns riktlinjer ska företag och andra




Foto informationsskylt Österåkers kommun

intressenter som vill sätta upp skyltar inom kommunen ges en lika behandling och få rådgivning om lämplig placering och utformning.

Eftersom inget företag och ingen tätorts- och landskapsbild är den andra lika ska riktlinjerna vara till hjälp vid bedömmningen i det enskilda ärendet och vara en information i kontakter med företag och enskilda.

Grannars intressen ska tas tillvara och i många fall är grannarna andra företag.

Om en byggnad inrymmer ett flertal verksamheter bör ett skyltprogram upprättas i samråd med kommunen för att ge en helhetsbild över skyltningen. På så sätt informeras butiker och verksamheter som efterhand etableras i byggnaden om vad som gäller vid lovansökhan för enskilda skyltar och bygglövhantingen kan förkortas.

4. Skyltning i olika miljöer

4.1 Inom bostadsområden

Bostadsområden är en känslig miljö och den primära funktionen är boendet.

En god skyltkultur är anpassad till kommunens olika miljöer.

Skyltar för butiker och verksamheter bör vara diskreta och utformas med hänsyn till sin omgivning och underordnas och anpassas till byggnadens och den omgivande miljöns formspråk och volym.

Diskreta skyltar passar i känsliga miljöer som exempelvis bostads- och grönområden, medan man kan skylta kraftfullare i exempelvis ett köpcentrum. Genom samverkan mellan kommunen och fastighetsägare i samma område kan ett områdesprogram utarbetas, som behandlar gemensam profilering och vägvisning.

För att ge ett gott intryck är det viktigt att både fast och fristående skyltning samsordnas på ett lämpligt sätt.

Genom ett skytprogram som upprättas i samråd med kommunen samsordnas skyltning på en fastighet med flera verksamheter.

Skyltar kan belysas på olika sätt. Det viktiga är att belysningen är väldimensionerad med hänsyn till sin omgivning och bidrar till en ombonad miljö. Skenet från belysningen får inte blända eller störa boende eller trafikanter och belysning bör anordnas i samråd med kommunen.

Skyltar som avhåller allmänheten från att tillträda markområde som denna har rätt att beträda ska inte förekomma.

4.3 Inom natur- och parkområden

Kommersiell skyltning vid platser som kan erbjuda rekreation, lek och naturupplevelser tillåts endast undantagsvis.

Skyltar ska inte vara störande eller hindra människor att orientera sig, inte hindra framkomlighet och inte utgöra intrång i naturmiljöer.

Kommunen är positiv till skyltar som informerar besökande och passerande om vad dessa natur- och parkområden erbjuder.

4.2 Inom kulturarhistoriskt intressanta områden

Skyltar bör vara diskreta och utformas med hänsyn till sin omgivning och underordna och anpassa sig till den omgivande miljöns formspråk och volym.

Skyltar ska inte vara störande eller hindra människor att orientera sig, inte hindra framkomlighet och inte utgöra intrång i kulturmiljöer.

Kulturarhistoriskt intressanta byggnader och områden ska karakteriseras av en respektabel skyltning som ger ett värdigt intryck.

4.4 Inom anläggningar för sportfält och evenemang

Anläggningar för sport och evenemang, såsom sporthallar och idrottsplatser kan behöva skytning vid större evenemang.

Kommersiell skytning bör samlas eller samordnas och underordna sig informativ skytning.

Skytning ska utformas från fall till fall med beaktande av å ena sidan informations- och marknadsföringsbehovet och å andra sidan den störande påverkan på omgivningen, trafiksäkerhet m.m. som kan uppstå.

I direkt anslutning till en anläggning kan även reklam för företag, varor och tjänster som inte förekommer på platsen (sponsorreklam etc.) tillåtas permanent eller under viss tid.

Primärt är behovet att besökare måste vägledas så att de hittar till anläggningen och information om kommande evenemang etc. bör tydligt annonseras.

4.5 Inom trafikmiljö

Skytning vid större trafikleder och andra trafikintensiva sträckor i kommunen ska ge förbi-passanter ett intrynk av Österåker som en välordnad och trivsam kommun.

4.6 Inom byggområden

Skytter som informerar boende och passerande om vad som pågår i kommunen är efterträvansvärt, exempelvis "Här byggs en ny stadsdel vid vattnet" eller "Här bygger Österåkers kommun en ny cirkulationsplats".

Byggskyttar ska vägleda och informera och i regel placeras på den fastighet som ska bebyggas.

Dock kan det, under en begränsad tid, i samband med byggnation i stadsmiljön vara nödvändigt att ta annan plats i anspråk.

Skytbtelysning ska inte störa bostäder eller utgöra en fara för trafiksäkerheten.

4.7 Inom sammanhållna arbetsplatss- och verksamhetsområden

I direkt anslutning till området kan anordnas vid infart för att underlätta för besökande att hitta i området.

Skyttar inom området ska placeras i nära anslutning till verksamheten och om en byggnad planeras innehålla flera olika verksamheter bör skytning samordnas redan i ett tidigt skede för att åstadkomma ett tilltalande helhetsintryck.

Verksamhetsrelaterade företagskyttar och logotyper av mindre storlek får förekomma och de ska placeras där verksamheten finns. Sådana skyttar kräver oftast

bygglov, varför kommunens bygglovenhet bör kontakras innan sådan skytning påbörjas eller förändras.

I anslutning till aktuell verksamhet krävs inte bygglov för en eller ett par flaggstänger.

Verksamhetsområden tål en kraftigare skytning än andra miljöer eftersom områdena präglas av en storskalig miljö. Skytningen ska dock vara prydlig och framför allt vägledande.



Foto samordnad skytning vid infart till verksamhetsområde

5. Skylttyper

5.1 Fasadskyltar

En tydlig och anpassad skylt ger bättre information än flera skyltar med samma budskap. För att tydliggöra skyltens budskap bör det vara kortfattat, tydligt och snabbtolkat. Bilder och symboler kan vara effektiva signaler.

Skylten ska samspela med byggnaden och dess karaktär och hänsyn ska tas till husets utformning och kulturtistoriska värde. Skyltens form och färg ska anpassas till byggnaden, gatumiljön och överig omgivning.

Skylten ska placeras i anslutning till verksamheten, förlagvis vid entrén eller i anslutning till skyltfönster och hänsyn ska tas till byggnadens fasadindelning.

Affärskedjor med egna skyltprogram bör anpassa skytningen efter platsens och byggnadens förutsättningar och anvisade skyltplatser ska respekteras enligt enskilda fastigheters skyltprogram.

För att åstadkomma ett tilltalande stads- och gaturredskap bör skyltar underordnas och anpassas till byggnadens och den omgivande miljöns formspråk och volym.



Takskylt
Placeras på byggnadens tak eller på en byggnadsdel ovanför byggnadens taklist. Denna typ av skylt tillåts endast undantagsvis då de ofta är svåra att förena med efterstråvad stads- eller landskapsbild.

Friliggande bokstäver på fasad

Denna typ av skytning döljer inte byggnadens fasad. Om bokstävernas eller logotypens sidor har en avvikande färg kan skyalten bli både tydlig och läslöst. Ett alternativ kan vara en transparent planskylt med text eller symbol i relief.

Planskylt

Mycket vanlig skylt. Man målar, trycker eller klistrar text och symboler på en skiva av plåt, plast eller annat material. Bakgrundsfärgen är mycket betydelsefull för skytterns anpassning till byggnaden och för en god helhetssverkan. Det är texten eller bilden som ska synas och inte bakgrundens.

Skyllåda

Liknar planskylten men är en låda, med inbyggd armatur. Den är svår att anpassa till byggnadernas arkitektur och är lämplig i storskaliga miljöer. Stora lysande ytor bör undvikas och det är texten som ska vara lysande och inte bakgrunden. Karaktären av låda förstärks av ljus bakgrund och skyllådor för lysrör godkännes i regel bara i handels- och industriområden.



Exempel på friliggande bokstäver




Exempel på planskylt

Exempel på skyllåda

Stor skivskylt
Skyltar av denna typ är lämpliga vid köpcentrum där stora affärsbyggnader utgör huvuddelen av bebyggelsen.

Denna typ av skylt är inte lämplig på platser med arkitektoniska eller kulturhistoriska värden där man ställer större krav på form och färg, då de kan vara svåra att anpassa till byggnaden.





Utväxande skylt

Exempelvis pendelskylt eller flaggskylt brukar placeras ovanför eller intill entrédörr och är användbara tack vare sin dubbelsidighet och riktning.

De kan uniformas på ett sätt som passar byggnaden och gatuminjön. På skyltar med invändig belysning bör texten vara lysande och inte bakgrunden.

Skylten ska placeras en bit in på fasaden, helst inte placeras i hörn. Den bör inte skjuta ut mer än 1,2 m från fasad och inte ha en större yta än 1,0 kvm. Fri höjd över allmän mark ska vara minst 3,0 m.



Exempel på utväxande skylt

Målad skylt

Målas direkt på fasaden. Bokstäver och färg bör harmonisera med byggnadens utseende och karaktär. Det är ett billigt alternativ som dock ställer krav på fasaden och byte av skyltbudskap innebär ommålning. Eventuell belysning bör utformas diskret för att inte bli alltför dominerande.

Foliering av fönster

Hindrar insyn och utsikt och kan skapa ottrygghet och påverkar i hög grad de flesta byggnanders arkitektur.

Vepor

Affischer av väv på ställning eller fasad. Denna typ av skytning är gjorda för tillfälliga kampanjer och kan godtas i storskaliga miljöer under en begränsad tid.

Neonskyt

Diodskytt

Skylten bör utformas diskret. Neonljuset får mest effekt nattetid. Nya ljuskällor t.ex. diodskyltar och fiberoptikskyltar har utvecklats med tiden och de kan ge en liknande kvalitet.

Vanlig som butik- och verksamhetsreklam. Dioder har god ljusstyrka trots små dimensioner och gör dem speciellt lämpliga vid framställning av

5.2 Fristående skyltar

För att åstadkomma ett tilltalande landskaps-, stads- och gatunivå ska fristående skyltar underordnas och anpassas till den omgivande miljöns formspråk och volym.

Fristående skyltar / skyltanordningar ska inte vara störande för boende i bostadsområden och fristående skyltar i trafikmiljöer får inte utgöra en fara för trafiksäkerheten och de får inte försvara den allmänna tillgängligheten där människor rör sig.

Fristående skylttavla

Kan vara dubbelsidig och får inte dominera i den omgivande miljön, upplevas som hinder, störa viktiga blickfång eller skydda utsikter i gatuminjön. Denna skylttavla kan utformas som trekantspelare och bestå av konkava eller konvexa bildytor och är mer lämplig i storskaliga än i småskaliga miljöer.

Cylinderpelaren passar för allmän affischering, exempelvis kompletterad med bänk runtom och god belysning, men är mindre lämplig i småskaliga miljöer.

Vitrinskytt

Är dubbelsidig, inifrån belyst skylt för affischer, och kan vara lämplig i kommersiella miljöer, vid tågstationer och hållplatser, och vid idrottsanläggningar.

Denna skylt kan anpassas till sin omgivning med exempelvis vacker markbehandling eller planterade växter runt fundamentet.

Stor skylttavla

Är oftast dubbelsidig och inifrån belyst skylt, och dess belysning kan upplevas som störande. Så länge skylten inte är störande för trafik eller placeras i stationsområden kan den accepteras utmed större kommunikationsstråk. Stor skylttavla får inte uppföras i näheten av bostadsområden, parker, rekreationsområden, skolor, eller i kvarterssatructurer.

Vippskylt

Så kallad trottoarpratare är upplacerad på trottoarer eller torg, med syfte att framföra butiks- eller restaurangreklam. Den allmänna tillgängligheten kan störas då denna typ av skylt ofta orsakar problem för synskadade och andra funktionshindrade samt för renhållningsfordon. Vippskyltar får endast placeras i direkt anslutning till verksamheten, ska plockas bort över natten och kräver markägarens tillstånd.

Fristående skylttavla

Kan vara dubbelsidig och med bänk runtom och god belysning, men är mindre lämplig i småskaliga miljöer.

Vitrinskytt

Är dubbelsidig, inifrån belyst skylt för affischer, och kan vara lämplig i kommersiella miljöer, vid tågstationer och hållplatser, och vid idrottsanläggningar.

Denna skylt kan anpassas till sin omgivning med exempelvis vacker markbehandling eller planterade växter runt fundamentet.

Kioskskyltning

Är en mängd skyltar som innehåller löpsedlar, varureklam och annan information och ska ordnas på ett sätt som ger ett värdat intryck. Genom bygglov blir reklamfält specificerade till storlek och material så att skyltningen blir anpassad till stadsbilden och byggnaden.

Stolpskylt eller pylon

Står fritt och har sin egen bärande konstruktion. Konstruktionen bör utformas på ett sådant sätt att det förhöjer det estetiska värdet. Kan vara reklamplats för en verksamhet eller ett område och är ofta riktad mot trafikanter. Pyloner kan vara lämpliga i storskaliga miljöer som bensinmackar, industriområden eller affärscentrum. De ska i första hand placeras inom fastigheten som verksamheten tillhör.



Exempel på stolpskylt



Exempel på vippsskylt

Flaggor
Flaggor är inte bygglovspliktiga. Flaggans placering och utformning ska underordna sig stads- och landskapsbilden och längden på flaggstängen, flaggans storlek och placeringen ska anpassas till platsen.

6. Miljöaspekter skyttmaterial

Inom detaljplanerade områden

Att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar, är bygglovspliktig enligt plan- och byggförordningen.

5.3 Bildväxlande skyltar

Dessa skyltar är svåra att anpassa till kulturmiljöer och arkitektoniskt intressanta byggnader och miljöer. De upplevs olämpliga då de har en negativ inverkan på stads- och landskapsbild. Av trafiksäkerhetsskäl kan de inte användas i trafikintensiva miljöer, då de fångar uppmärksamheten och skiftande ljus från denna typ av skyltar kan störa förbijässande och boende i närheten. Med anledning av detta tillåts i regel inte bildväxlande skyltar.

Skyltarnas utformning ska underordnas omgivningen och skylyttypen användas mycket återhållsamt.

Blinkande skyltar tillåts i regel inte, då dessa ofta upplevs som mycket påträngande och störande.

5.4 Släpvagnar med reklam

Utanför detaljplanlagt område kan bygglov krävas om släpvagnen är att betrakta som byggnad eller möjigen som upplag. Har släpet tak och återkommer släpvagnen med viss regelbundenhet kan det vara möjligt att bedöma släpet som byggnad och därmed kräva bygglov. Denna typ av skytning bör inte förekomma.

Skyltar kan vara mer eller mindre miljövänliga med hänsyn tagen till tillverkning, materialframställning och bearbetning samt mätt utifrån energiförbrukning och återvinningsbarhet.

Skytleverantören bör eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan. I den mån det går bör miljövänliga kemikalier och rengöringsmedel användas. Det är eftersträvsvärt att det blir så lite resprodukter som möjligt. Produkter kan källsorteras och återvinnas vid återvinningsstationer. Vid val av transporter kan leverantören välja det för miljön mest gynnsamma, om det är ett möjligt alternativ.

Skyltarnas utformning ska underordnas omgivningen och skylyttypen användas mycket återhållsamt.

Blinkande skyltar tillåts i regel inte, då dessa ofta upplevs som mycket påträngande och störande.

7. Vägledning för ansökan om bygglov

För att sätta upp reklamskyltar utanför ett väg-område, krävs tillstånd av Länsstyrelsen eller kommunen. Tillstånd krävs oavsett om skylten är fritt placerad eller är monterad på hjulburen anordning.

Skyltar/ skyltanordningar ska inte vara störande för boende, eller utgöra en fara för trafiksäkerheten. För att sätta upp reklamskyltar utanför ett väg-område, krävs tillstånd av Länsstyrelsen eller kommunen. Tillstånd krävs oavsett om skylten är fritt placerad eller är monterad på hjulburen anordning.

För skylt inom vägområdet söks tillstånd hos väghållningsmyndigheten (kommunen eller för en statlig väg Trafikverket), enligt Väglagen. För övrig skyltplacering krävs bygglov, vilket söks hos kommunen.

Ansökan om bygglov, inom detaljplanerade områden, söks hos Bygglovensheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och ska innehålla:

- Ifylld och underskriven ansökningsblankett (blankett finns på www.osteraker.se).
- Situationsplan utförd på primärkarta, som visar den föreslagna skyltens placering, skala 1:500.
- Fasadritning med den föreslagna skylten initiat i skala 1:100. Avstånd till mark är framför allt viktigt för skyltar som sticker ut från fasad. Närliggande fasader och annat av betydelse i omgivningen, underlättar handläggningen av ärendet. Fotmontage av fasaden med föreslagna skylt, kan vid enklare ärenden vara tillräcklig redovisning.
- Detaljritning som visar skyltens storlek, avstånd till mark, typ av belysning, material samt färg ska redovisas.

Utanför detaljplanerade områden

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar, krävs tillstånd enligt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skytning.

För skyltar inom vägområde söks tillstånd hos väghållningsmyndigheten (Trafikverket eller kommunen), enligt Väglagen. Tillstånd ska sökas oavsett om vägen ligger inom detaljplan eller inte.

För skyltplacering inom 50 m från vägområde, söks tillstånd hos Länsstyrelsen.

Kommunen beslutar

Väghållningsmyndighet beslutar
Trafikverket beslutar för statlig väg

Kommunen beslutar


Väghållningsmyndighet beslutar
Trafikverket beslutar för statlig väg

Bygglovsplikt

Vägområde, tillståndsplikt

Bygglovsplikt

Illustration inom detaljplanerat område



8. Vägledning för ansökan om vägvisning

- Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan ska innehålla:
- Skriftlig ansökan med kontaktuppgifter till sökanden.
 - Ifylld och underskriven ansökningsblankett (blankett kommer att finnas på www.osteraker.se, under framtagnande år 2013).
- Vägvisning vid allmän väg (statlig väg) till inrättningar får av trafiksäkerhetsskäl endast sättas upp i enlighet med vad som anges i Trafikverkets handbok för vägvisning publikation 2003:19. För mer information se Trafikverkets hemsida.

Väg- och trafikenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen tar beslut vid tillfälliga och permanenta uppsättningar.

Vägvisning till enskilda företag godkänns normalt inte.

Övrig vägvisning på gator och vägar där kommunen är huvudman ska godkännas av kommunen.

Olovliga skyltar plockas ned av kommunens driftentreprenör, som förvarar dessa skyltar under begränsad tid.

Nedtagandet av skyltar kan kombineras med vten eller att den faktiska kostnaden faktureras.

Skriftlig ansökan om vägvisning vid allmän väg (statlig väg) skickas till Trafikverket.

Skriftlig ansökan om vägvisning vid kommunal väg skickas till Väg- och trafikenheten,

mersiell skytning i Sundbybergs stad", godkänd i
stadsbyggnads- och miljönämnden 2012-08-27
"SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN",

Råd och riktlinjer för utformning och placering av
skyltar i Hjo kommun", antagen av kommunens
miljö- och bygglovnämnd 2010-01-21, § 6
"SKYLTPROGRAM", Solna stad, antaget av
stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008

9. Gällande lagstiftning

- Plan- och byggeförförordningen, SFS 2011:338
Plan- och bygglagen, SFS 2010:900
Väglagen, SFS 1971:948
Lag med särskilda bestämmelser om gatu-
renhållning och skytning, SFS 1998:814
Förförordningen om gaturenhållning och skytning,
SFS 1998:929
www.notisum.se

10. Källföreteckning

- 10.1 Kommunalt underlagsmaterial
"Riktlinjer för kommersiell skytning i Sollentuna",
antagna av miljö- och bygglovnämnden 2011-04-14
"Rätt skylt på rätt plats, Riktlinjer för kom-
- 10.2 Andra skriftliga och
muntliga källor
Österåkers hembygds- och formminnesförening
Handikapprådet
HANDISAM Myndigheten för handikappolitisk
samordning
Företagare i Österåker
Idrottsföreningar i Österåker
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Österåkers
kommun
- 10.3 Internetkällor
www.skytlytideal.se
wwwmedia.archileaks.se
- 10.4 Övrig data
Boverket, e-postkonversation

